



23PROC012447964-2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027

Email: prom@tuc.gr

ΑΦΜ: 090034024, ΔΟΥ Χανίων

Χανιά, 05.04.2023

Αρ. Πρωτ: 3234

**Πρόσκληση υποβολής προσφορών
για απευθείας αναθέσεις έως 30.000,00 € άνευ ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός
ισχύει**

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Κυρίες/ κύριοι,

Σας προσκαλούμε να υποβάλλετε προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τακτικής συντήρησης των τριάντα (30) ανελκυστήρων στην Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την προληπτική συντήρηση ή την αποκατάσταση βλαβών, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών και επτά (7) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Η ανάθεση θα γίνει στον προσφέροντα που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ:

Σύμφωνα με το Παράρτημα «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας πρόσκλησης.

Υπεύθυνος Τεχνικών προδιαγραφών / στοιχεία επικοινωνίας: κ. Γεώργιος Καπετανάκης, τηλ. 28210 37328, email: gkapetanakis@tuc.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Για τις υπηρεσίες συντήρησης των ανελκυστήρων: δέκα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ (10.179,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για την προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών: έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι ένα ευρώ (6.321,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το ποσό που διατίθεται για την προμήθεια ανταλλακτικών ορίζεται ως ανώτατο όριο και θα αναλωθεί έως εξαντλήσεως αυτού ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν για την προμήθεια ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν είναι μικρότερο του ποσού που διατίθεται για την προμήθεια ανταλλακτικών από την παρούσα σύμβαση, τότε η αξία της σύμβασης απομειώνεται κατά το ποσό που δεν χρησιμοποιήθηκε.

Στην περίπτωση που μέρος του ποσού που αναλογεί στις υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων δεν αναλωθεί λόγω ακινησίας ενός ή περισσότερων ανελκυστήρων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει ο ανάδοχος στην συντήρηση αυτών, η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα, αν κριθεί αναγκαίο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της, να ζητήσει την προμήθεια ανταλλακτικών αξίας άνω της ήδη προυπολογισθείσας για την προμήθεια αυτών, και ίσης, με το ποσό που όπως παραπάνω αναφέρεται, αντιστοιχεί στις υπηρεσίες συντήρησης και τελικώς δεν αναλώθηκε.

Το παραπάνω δικαίωμα ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής σύμβασης ή κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασής της. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής και ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησης του. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκεί το ως άνω δικαίωμα της με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται με τον τρόπο αυτό η συνολική φύση της σύμβασης όπως ορίζεται το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 παρ. 1.



Συνολικός Προϋπολογισμός (ολογράφως και αριθμητικώς): δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (16.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΝΑ 346 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2023-2025)» - MIS: 5198116 με ενάρθρο: 2023ΝΑ34600014, ΚΑΕ: 9322Ξ, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στη ΣΑΝΑ 346 και έχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της δαπάνης. Σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 – άρθρο 5: «Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) Έργων».

CPV (Κωδικολόγιο ειδών):

50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης Ανελκυστήρων

42419500 Ανταλλακτικά Ανελκυστήρων

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει και να παραδίδει τις υπηρεσίες του ανά δίμηνο σύμφωνα και με τα λοιπά οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών ή / και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτο.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Πολυτεχνείου Κρήτης μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.

Παραλαβή:

Η παραλαβή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 219 «παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών», ήτοι με βεβαίωση του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την ως άνω αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή



παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εννέα (9) μήνες και επτά (7) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Πολυτεχνείου Κρήτης μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η Υπηρεσία αυτή θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή στον Ανάδοχο της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη **συντήρηση των ανελκυστήρων** θα γίνεται **ανά δίμηνο, πλην της τελευταίας πληρωμής που θα γίνει με τη λήξη της σύμβασης (διάρκεια διαστήματος: 1 μήνας και μια εβδομάδα)**, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή με τακτικό χρηματικό ένταλμα και την πιστοποίηση ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες στο σύνολό τους είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας και των αναπόσπαστων μερών της (προδιαγραφές & προσφορά).

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει την τμηματική αξία της σύμβασης που αναλογεί για τις υπηρεσίες συντήρησης για τους δύο (2) μήνες και αντίστοιχα για τον ένα (1) μήνα και μία εβδομάδα της τελευταίας τιμολόγησης λόγω της εννεάμηνης και μίας εβδομάδας διάρκειας της σύμβασης, καθώς επίσης και την αξία των ανταλλακτικών που θα έχει προμηθευτεί και θα έχει εγκαταστήσει, κατόπιν ενημέρωσης και έγκρισης της Υπηρεσίας παρακολούθησης της σύμβασης έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού που προβλέπεται για την προμήθεια ανταλλακτικών.

Το ποσό που διατίθεται για την προμήθεια ανταλλακτικών ορίζεται ως ανώτατο όριο και θα αναλωθεί έως εξαντλήσεως αυτού ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν για την προμήθεια ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν είναι μικρότερο του ποσού που διατίθεται για την προμήθεια ανταλλακτικών από την παρούσα σύμβαση, τότε η αξία της σύμβασης απομειώνεται κατά το ποσό που δεν χρησιμοποιήθηκε.

Στην περίπτωση που μέρος του ποσού που αναλογεί στις υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων δεν αναλωθεί λόγω ακινησίας ενός ή περισσότερων ανελκυστήρων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει ο ανάδοχος στην συντήρηση αυτών, η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα, αν κριθεί αναγκαίο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της, να ζητήσει την προμήθεια ανταλλακτικών αξίας άνω της ήδη προυπολογισθείσας για την προμήθεια αυτών, και ίσης, με το ποσό που όπως παραπάνω αναφέρεται, αντιστοιχεί στις υπηρεσίες συντήρησης και τελικώς δεν αναλώθηκε.



Το παραπάνω δικαίωμα ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής σύμβασης ή κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασής της. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής και ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησης του. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκεί το ως άνω δικαίωμα της με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται με τον τρόπο αυτό η συνολική φύση της σύμβασης όπως ορίζεται το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 παρ. 1.

Εάν κάποιος ανελκυστήρας ακινητοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε η αμοιβή του αναδόχου απομειώνεται με ποσό αντίστοιχο με το κόστος της **15μέρης τακτικής συντήρησης (συμπεριλαμβανομένου αποκατάστασης βλαβών και δυσλειτουργιών στο διάστημα αυτό)** όπως έχει δηλωθεί στην προσφορά του **Χ αριθμό των δελτίων επιθεώρησης - συντήρησης που δεν δύναται να προσκομίσει λόγω μη συντήρησης του ανελκυστήρα.**

Η πληρωμή θα γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται με βάση το τιμολόγιο του Αναδόχου ως εξής:

(Α) Υποβολή των παρακάτω παραδοτέων:

- Αντίγραφα για τα Βιβλία – Μητρώα των ανελκυστήρων σελιδοποιημένα και θεωρημένα από την Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για το διάστημα που θα γίνει η πληρωμή.
- Αντίγραφα για τα Βιβλία – Ημερολόγια καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένα και θεωρημένα, για το διάστημα που θα γίνει η πληρωμή.
- Email ή Fax ειδοποίησης αρμόδιου υπαλλήλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, για τις περιπτώσεις έκτακτης επίσκεψης του συνεργείου στους χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης με αποστολή την μέρα της επίσκεψης, ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα σε περιπτώσεις απογευματινών ωρών ή Σαββατοκύριακου.
- Email ή Fax προς στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την πλήρη αναφορά του συμβάντος ή της βλάβης, με αποστολή αμέσως μετά την πραγματοποίηση της έκτακτης επίσκεψης.
- Αναλυτικό Λεπτομερή Κατάλογο Ανταλλακτικών και Αναλωσίμων Υλικών που έχουν εγκατασταθεί και έχουν λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας παρακολούθησης της σύμβασης, τα αποδεικτικά της εγκρίσεως και τα αποδεικτικά των παλαιών ανταλλακτικών που αντικαταστάθηκαν, συλλέχθηκαν και παραδόθηκαν στο Τμήμα Συντήρησης, για το διάστημα που θα γίνει η πληρωμή.
- Αναλυτικό Λεπτομερή Κατάλογο Ανελκυστήρων που χρειάστηκαν επισκευή συνοδευόμενο με τις αναφορές του αναδόχου προς τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας παρακολούθησης της σύμβασης και τις αντίστοιχες εγκρίσεις για την εκτέλεση της εργασίας επισκευή, για το διάστημα που θα γίνει πληρωμή.
- Αντίγραφα Αναρτημένων καρτελών στο πλάι του κάθε ανελκυστήρα, όπου αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα της κάθε συντήρησης, για το διάστημα που θα γίνει πληρωμή.
- Αντίγραφα Ειδικού Βιβλίου υπογραφής του προσωπικού της συντήρησης κατά την προσέλευση τους για την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων, για το διάστημα που θα γίνει πληρωμή.
- Αντίγραφα Προβλεπόμενων Αδειών Συντηρητή ή βοηθού Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ' ειδικότητας, του προσωπικού των συνεργείων συντήρησης του αναδόχου, οι οποίες χορηγούνται από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας, που χρησιμοποιήθηκαν στο διάστημα για το οποίο θα γίνει η πληρωμή.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΙΣΤΟΥΝ:

- Λεπτομερές πίνακας με τα προβλήματα λειτουργίας του κάθε ανελκυστήρα και με τις απαραίτητες ενέργειες, κοστολογημένες, οι οποίες πρέπει να γίνουν για την αποκατάστασή τους.
- Αντίγραφα Προβλεπόμενων Αδειών Συντηρητή ή βοηθού Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ' ειδικότητας, του προσωπικού των συνεργείων συντήρησης του αναδόχου, οι οποίες χορηγούνται από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας.

(B 1 Τακτική Συντήρηση)



Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, με σχετική βεβαίωση παραλαβής του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την πιστοποίηση ότι η υπηρεσία στο σύνολό της είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης.

(Β 2 Τακτική Συντήρηση)

Έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων από τον ανάδοχο στο διάστημα του διμήνου αναφοράς.

(Γ 1 Ανταλλακτικά)

Έκδοση δελτίων αποστολής για τα ανταλλακτικά που προμηθεύει και εγκαθιστά στους ανελκυστήρες στο διάστημα του διμήνου αναφοράς. Τα ανταλλακτικά αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στο πίνακα ανταλλακτικών για τα οποία ο ανάδοχος έχει δώσει οικονομική προσφορά, ή ανταλλακτικά που δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα ανταλλακτικών και τα οποία προμήθευσε και εγκατέστησε, ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας παρακολούθησης της σύμβασης.

Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραπάνω ανταλλακτικών με σχετική βεβαίωση παραλαβής του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

(Γ 2 Ανταλλακτικά)

Έκδοση συνολικού τιμολογίου πώλησης ανά δίμηνο για τα ανταλλακτικά που προμήθευσε και εγκατέστησε στους ανελκυστήρες στο διάστημα του διμήνου αναφοράς. **Το τιμολόγιο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής και τις βεβαιώσεις παραλαβής.**

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017), καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο την βαρύνει.

Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Κρατήσεις- επιβαρύνσεις:

Τον ανάδοχο βαρύνουν:

(α) Τα μεταφορικά κ.λ.π. έξοδα, εφόσον αυτά υπάρχουν, μέχρι τον τόπο και χώρο της τοποθέτησης, που θα υποδειχθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

(β) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν. 4412/2016 και στον Ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

(γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών



ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

(δ) Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα σύμφωνα στο άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α').

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να πληρούνται τα εξής:

1. Να μην συντρέχουν σε βάρος του προσφέροντος οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
2. Να μην έχει επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντος οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης.
3. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας να αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τα παραρτήματα της υπ' αριθμ. 3133/30.03.2023 πρόσκλησης.
4. Εφόσον ο προσφέρων οικονομικός φορέας επιλεγεί ως ανάδοχος να δεσμευτεί για την προσκόμιση εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα παρακάτω δικαιολογητικά ανάθεσης προς απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016:
 - i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 - ii. Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας.
 - iii. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή (π.χ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο).
 - iv. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή (π.χ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ) για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από αρμόδια αρχή (π.χ ΓΕΜΗ) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης.

Για την απόδειξη των παραπάνω οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποβάλουν στον φάκελο προσφοράς υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης.

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβάλλεται κατά περίπτωση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) σύμφωνα με τα υποδείγματα και τις οδηγίες του παραρτήματος «ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ» της παρούσας πρόσκλησης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές με τους εξής δύο (2) τρόπους:

1. με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή από τα Κ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2690/1999

**ή**

2. ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 27 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α 184/2020) και το άρθρο 27 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (ΦΕΚ Α 68/2020) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/2020) - κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου: "Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosí». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της παρούσας. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνει:

(α) Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 σε ισχύ ή ισοδύναμό του. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

(β) Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων από την κατά τόπους Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας – Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων σε ισχύ.

(γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:

Ως προσφέρων οικονομικός φορέας και σε περίπτωση που κηρυχθώ ανάδοχος δεσμεύομαι ότι:

1. Όσοι τεχνίτες συντηρητές απασχοληθούν στην προς σύναψη σύμβαση σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3234/05.04.2023 πρόσκληση υποβολής προσφορών, είναι κάτοχοι της προβλεπόμενης άδειας Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ' ειδικότητας, η οποία χορηγείται από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας. Αντίγραφα των αδειών αυτών θα υποβληθούν κατά την 1^η πληρωμή και θα υποβάλλεται αντίγραφο της άδειας κάθε νέου συντηρητή ή βοηθού συντηρητή που θα απασχολείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

2. Όσοι τεχνίτες συντηρητές απασχοληθούν στην προς σύναψη σύμβαση σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3234/05.04.2023 πρόσκληση υποβολής προσφορών, διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία για τον αντίστοιχο τύπο των ηλεκτρονικών συστημάτων του κάθε ανελκυστήρα, προκειμένου να αποφευχθούν βλάβες από άστοχες ενέργειες. Θα προσκομίζω τα αποδεικτικά της εμπειρίας άμεσα, όποτε αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία παρακολούθησης της σύμβασης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της.

3. Θα ασφαλίσω το προσωπικό που θα εργαστεί στη συντήρηση των ανελκυστήρων στα υπό του νόμου προβλεπόμενα ταμεία και θα τηρώ τη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας εργασίας.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή με τους εξής δύο (2) τρόπους:

με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή από τα Κ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2690/1999



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027

Email: prom@tuc.gr

ΑΦΜ: 090034024, ΔΟΥ Χανίων

ή

ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 27 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α 184/2020) και το άρθρο 27 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (ΦΕΚ Α 68/2020) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/2020) - κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου: "Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της παρούσας. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

Τρόπος υποβολής εγγράφων:

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45), β) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» της παρούσας πρόσκλησης.

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα συμπληρώσουν την προσφερόμενη τιμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης των 30 ανελκυστήρων. Η τιμή αυτή αποτελεί της Προσφερόμενης Αξίας Συντήρησης (Α).

Θα συμπληρώσουν επίσης την προσφερόμενη τιμή ανά είδος και μονάδα των ανταλλακτικών που περιλαμβάνονται στο σχετικό πίνακα. Το άθροισμα των προσφερόμενων τιμών των ανταλλακτικών θα αποτελεί την Προσφερόμενη Συνολική Αξία Ανταλλακτικών (Β).

Ο συνδυασμός των δύο προσφερόμενων αξιών, δηλαδή της Α και της Β, θα δίνει την Σχετική Προσφορά εκάστου προσφέροντος οικονομικού φορέα και θα υπολογίζεται όπως φαίνεται στη συνέχεια. Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της Τελικής Σχετικής Προσφοράς, συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ 24%.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΧΕΤ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ= ----- Χ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Α) +
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
----- Χ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (Β) =
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027

Email: prom@tuc.gr

ΑΦΜ: 090034024, ΔΟΥ Χανίων

8.870,970

4.435,48

= ----- Χ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Α) + ----- Χ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (Β)

13.306,45

13.306,45

= 0,67 Χ ----- + 0,33 Χ ----- = -----

**ΤΕΛΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**

Η προσφορά θα ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζει το Παράρτημα «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» της παρούσας πρόσκλησης.

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.

ΓΛΩΣΣΑ

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 όπως ισχύει.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Η παρούσα παράγραφος αφορά και στα πιστοποιητικά ISO που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και στο παράρτημα Α' «Τεχνικές Προδιαγραφές» αυτής.

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους



οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Στην προσφορά σας θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου**
2. **ΑΦΜ εταιρείας**
3. **Έδρα/ Διεύθυνση**
4. **Τηλέφωνο επικοινωνίας**
5. **Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)**

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ως εξής:

- Α) να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς μαζί με τα δικαιολογητικά της πρόσκλησης **έως τις 21.04.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00** στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ. 73100 Χανιά, προκειμένου να πρωτοκολληθεί. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στο ανωτέρω γραφείο, οι φάκελοι θα υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών, κτήριο Ε5 Γραφεία 021 και 023 της Οικονομικής Υπηρεσίας.
- Β) να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφορών) σφραγισμένο φάκελο προσφοράς μαζί με τα δικαιολογητικά της πρόσκλησης με την προϋπόθεση ότι θα παραδοθεί έως τις 21.04.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ. 73100 Χανιά, προκειμένου να πρωτοκολληθεί. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στο ανωτέρω γραφείο, οι φάκελοι θα παραδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών, κτήριο Ε5 Γραφεία 021 και 023 της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Η προσφορά θα υποβληθεί με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:

Στοιχεία Αποστολέα (προσφέροντος) να αναγράφονται υποχρεωτικά:

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή
Επωνυμία νομικού προσώπου
ΑΦΜ
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τηλέφωνο
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του κυρίως φακέλου

ΠΡΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, Ακρωτήρι Χανιά

ή λόγω αδυναμίας πρόσβασης στην

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Ε5 Γραφεία 021 και 019, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, Ακρωτήρι Χανιά

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 3234/05.04.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

«Παροχή υπηρεσιών τακτικής συντήρησης των τριάντα (30) ανελκυστήρων στην Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών και επτά (7) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

**ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ- ΙΣΧΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ**

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής θα κληθεί κατόπιν σχετικής ειδοποίησης να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα και συνεπώς η υποβολή ποινικών μητρώων εφαρμόζεται και αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), **τους διαχειριστές**, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), **τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας**, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, **τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, **τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο**

2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα οι οποίες να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

3. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, δηλαδή γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

4. Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

4.1 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ) το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

4.2 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης αρμόδιας αρχής (π.χ ΓΕΜΗ) το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), **συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.**

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων οικονομικός φορέας. Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μεριμνούν για την έγκαιρη έκδοση των δικαιολογητικών ανάθεσης ώστε να είναι διαθέσιμα και να προσκομίζονται εγκαίρως στην αναθέτουσα αρχή.

Τρόπος υποβολής εγγράφων:

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ως εξής:



(α) να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ. 73100 Χανιά, προκειμένου να πρωτοκολληθεί. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στο ανωτέρω γραφείο, οι φάκελοι θα υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών, κτήριο Ε5 Γραφεία 021 και 023 της Οικονομικής Υπηρεσίας.

(β) να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφορών) σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ. 73100 Χανιά, προκειμένου να πρωτοκολληθεί. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στο ανωτέρω γραφείο, οι φάκελοι θα παραδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών, κτήριο Ε5 Γραφεία 021 και 023 της Οικονομικής Υπηρεσίας.

(γ) να υποβληθούν ηλεκτρονικά και αποκλειστικά στη διεύθυνση prom@tuc.gr. Στο θέμα του μηνύματος θα αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη: Δικαιολογητικά ανάθεσης του οικονομικού φορέα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ) για την υπ' αριθμ. 3234/05.04.2023 πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο εφόσον κριθεί ότι δεν έχει υποβληθεί σε σωστή ή ευκρινή μορφή.

Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

(α) του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45), β) της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή προσφοράς (α) αποδέχονται τους όρους πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014 και (β) αποδέχονται ότι ως ανάδοχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Η Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης

Αν. Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»****1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :**

Τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών κι επτά (7) ημερών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την προληπτική συντήρηση ή την αποκατάσταση βλαβών.

1.1 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η αναβάθμιση και συντήρηση με ανταλλακτικά, όλων των ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη. Περιλαμβάνεται επίσης και η υποχρέωση του Αναδόχου, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, να προβεί σε λεπτομερή έλεγχο όλων των ανελκυστήρων και εντός εικοσιπέντε (25) ημερών να υποβάλει στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος με παραλήπτη τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με κοινοποίηση στο Τμήμα Συντήρησης, λεπτομερή πίνακα με τα προβλήματα λειτουργίας του κάθε ανελκυστήρα που θα διαπιστώσει και καταγράφοντας και κοστολογώντας τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την αποκατάστασή τους, σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

1.2. Η Υπηρεσία θα φροντίσει να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία (υποχρεώσεις εργοδότη), που ορίζονται στο Νόμο π.χ. βεβαιώσεις αντοχής των φρεατίων των ανελκυστήρων, σχέδια, κλπ.).

1.3. Η μορφή και η έκταση των προβλεπόμενων και ανατιθεμένων εργασιών επισκευής και συντήρησης, περιλαμβάνονται στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές.

1.4. Επισημαίνεται ότι, οι προαναφερθείσες εργασίες αποτελούν μια πρόβλεψη αντικειμένου, και εννοείται ότι, αν προκύψουν ανάγκες εκτέλεσης επείγουσών εργασιών επισκευής, αυτές θα προηγηθούν σύμφωνα πάντα με την έγκριση της Υπηρεσίας.

1.5 Η Υπηρεσία παρακολούθησης της σύμβασης, ήτοι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, μπορεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να ζητήσει από τον ανάδοχο τα αποδεικτικά της εμπειρίας όσων απασχολούνται στη σύμβαση και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει.

1.6 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επισκεφτούν τους προς συντήρηση ανελκυστήρες μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 28210 37328 ή στο 28210-37378.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ:

Ετήσια συντήρηση τριάντα (30) ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης, μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι 4 εκ των 30 ανελκυστήρων αυτή το διάστημα βρίσκονται εκτός λειτουργίας, λόγω βλάβης και θα επισκευαστούν από τον ανάδοχο. Το κόστος των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή τους θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό των ανταλλακτικών της σύμβασης.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

3.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην 15νθήμερη (δύο -2- φορές το μήνα) και με χρονική διάρκεια, όπως ο νόμος ορίζει, τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων, αποκλειστικά και μόνο με συντηρητές κατόχους της προβλεπόμενης αδείας, σύμφωνα Νομοθεσία. Για το λόγο αυτό θα τηρούνται βιβλία παρακολούθησης στα οποία θα καταγράφεται η κατάσταση όλων των ανελκυστήρων (εντός ή εκτός λειτουργίας) ως και τυχόν παρατηρήσεις για βλάβες.

3.2. Ο οικονομικός φορέας συντήρησης υποχρεούται σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας και για οποιαδήποτε στιγμή του 24ώρου να μεριμνά και να προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας των ανελκυστήρων ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλή και ομαλή λειτουργία τους.



3.3. Σε κάθε έκτακτη επίσκεψη του συνεργείου θα ειδοποιείται άμεσα ο αρμόδιος υπάλληλος του Πολυτεχνείου τηλεφωνικά και κατόπιν με Fax ή με email, την ίδια μέρα, ή αν πρόκειται η επίσκεψη να γίνει απογευματινές ώρες ή το Σαββατοκύριακο, την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα. Μετά την πραγματοποίηση της έκτακτης επίσκεψης θα αποστέλλεται, με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και με κοινοποίηση στο Τμήμα Συντήρησης, επισυνάπτοντας πλήρη αναφορά του συμβάντος ή της βλάβης. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/28425/1245 (ΦΕΚ Β2604/22-12-2008).

3.4. Οι εργασίες συντήρησης θα αναγράφονται στο Βιβλιário Παρακολούθησης Ανελκυστήρα που θα είναι θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Σε κάθε προγραμματισμένη ή μη επίσκεψη του συνεργείου συντήρησης το βιβλιário παρακολούθησης των ανελκυστήρων θα ενημερώνεται ενυπόγραφα από τον συντηρητή και από τον οριζόμενο από το Πολυτεχνείο, διαχειριστή των ανελκυστήρων.

3.5. Τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα υλικά θα αντικαθίστανται μετά από έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία στο πλαίσιο τη παρούσας σύμβασης. Στην λίστα ανταλλακτικών ή αναλώσιμων υλικών που πρόκειται να αντικατασταθούν θα αναγράφονται τα στοιχεία του ανελκυστήρα για τον οποίο προορίζεται το ανταλλακτικό ή αναλώσιμο υλικό. Επίσης, θα αναγράφεται αναλυτικά ο τύπος του ανταλλακτικού ή αναλώσιμου υλικού και όπου κρίνεται από την Υπηρεσία παρακολούθησης της σύμβασης απαραίτητο, θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά γνησιότητας. Τα παλιά ανταλλακτικά που αντικαθίστανται θα συλλέγονται και θα παραδίδονται στο Τμήμα Συντήρησης.

3.6. Η συμπλήρωση των βιβλίων παρακολούθησης, η ανά 15νθήμερο παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού για την τακτική συντήρηση, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη πιστοποίηση αφενός της μηνιαίας συντήρησης των ανελκυστήρων, αφετέρου της προβλεπόμενης αποζημίωσης της συντήρησης.

Για την εκπλήρωση της παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και πρότυπα περί εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας ανελκυστήρων και ιδιαίτερα με τα παρακάτω (όπως κάθε φορά ισχύουν):

- την ΚΥΑ Φ.9.2/28425/1245/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-08),
- την ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/1997(ΦΕΚ 815/Β/11-9-1997),
- την ΚΥΑ Φ.9.2/29362/1957/05 (ΦΕΚ 1797/Β' /21.12.2005),
- τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 81-1, ΕΛΟΤ EN 81-2, ΕΛΟΤ EN 81-0,
- τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 81-20, ΕΛΟΤ EN 81-50
- το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 2η έκδοση/4-3-04 Αποφ-Φ7.5/1816/88 ΦΕΚ-470/Β/04,
- το Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α/25-6-2010),
- τον κτηριοδομικό κανονισμό: Ν.1577/85(ΦΕΚ210Α') Γοκ'85, Ν2831/2000(ΦΕΚ140Α') τροποποίηση ΓΟΚ '85, Ν.4067/94-2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός,
- το άρθρο 4 του ΠΔ. 78/2006 (ΦΕΚ 80/Α/13.4.2006),
- το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010),
- την ισχύουσα νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων εγκατάστασης, συντήρησης, εκπόνησης και υπογραφής μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Επίσης πρέπει να εφαρμόζει τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών για τα εξαρτήματα και των διατάξεων των ανελκυστήρων.



3.7. Σε περίπτωση απαραίτητης επισκευής για την καλή λειτουργία οποιουδήποτε ανελκυστήρα, ο ανάδοχος συντήρησης υποχρεούται να το αναφέρει γραπτώς αυθημερόν, με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με και με κοινοποίηση στο Τμήμα Συντήρησης. Μόλις λάβει την σχετική έγκριση, ο οικονομικός φορέας συντήρησης θα προβαίνει αμέσως και χωρίς χρονοτριβή στην εκτέλεση της εργασίας.

3.8. Ως συντήρηση νοείται κάθε εργασία που είναι απαραίτητη για την ασφαλή, σωστή, κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων.

Ως βλάβες θεωρούνται όλες οι περιπτώσεις μη κανονικής λειτουργίας, πέραν της συντήρησης, όπως εργασίες που απαιτούν χρήση νέων υλικών, βλάβες λόγω φθοράς των μηχανημάτων ή από κακή χρήση αυτών.

3.9. Πριν από την επισκευή κάθε ανελκυστήρα, καθώς και μετά από κάθε 15νθήμερη συντήρηση, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να προβαίνει στις εξής εργασίες:

- Να αφαιρεί και να απομακρύνει από τους γύρω χώρους και από τους ανελκυστήρες οποιαδήποτε προσωρινή εγκατάσταση απαιτήθηκε.
- Να απομακρύνει τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ.
- Να καθαρίζει τα φρεάτια, μηχανοστάσια, θαλάμους, μηχανήματα και όλες τις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων.
- Γενικώς να μεριμνά για οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία κατά τους όρους της Συμβάσεως
- Να αναρτήσει στο πλάι του κάθε ανελκυστήρα καρτέλα στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα της συντήρησης.

3.10. Εάν μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση από την Υπηρεσία παρακολούθησης της σύμβασης στον ανάδοχο, ότι πρέπει να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες, ο ανάδοχος δεν προβεί στην έναρξη και στην περαίωσή τους μέσα σε μία εύλογη προθεσμία, τότε οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος του. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη που θα γίνει θα εκπέσει από την πληρωμή του αναδόχου.

3.11. Το χρησιμοποιούμενο, από τον ανάδοχο, προσωπικό οφείλει να έχει τα από τον νόμο απαιτούμενα προσόντα. Οι τεχνίτες και οι βοηθοί που θα χρησιμοποιούνται για την ανά 15νθήμερο συντήρηση να έχουν την απαραίτητη άδεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δηλαδή άδεια Συντηρητή ή βοηθού Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ' ειδικότητας, η οποία χορηγείται από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας και διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία για τον αντίστοιχο τύπο των ηλεκτρονικών συστημάτων του κάθε ανελκυστήρα.

3.12. Ο οικονομικός φορέας συντήρησης θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό με αποδεδειγμένη εμπειρία για τον αντίστοιχο τύπο των ηλεκτρονικών συστημάτων του κάθε ανελκυστήρα, προκειμένου να αποφευχθούν βλάβες από άστοχες ενέργειες. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας παρακολούθησης της σύμβασης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει να προσκομιστούν στοιχεία για την αποδεδειγμένη εμπειρία του προσωπικού που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος.

3.13. Ιδιαίτερως αναφέρεται ότι κατά τις ημέρες που θα εκτελείται η τακτική ανά 15νθήμερο συντήρηση, το προσωπικό της συντήρησης θα παρουσιάζεται στην Υπηρεσία και θα υπογράφει στο ειδικό προς τούτο βιβλίο παρακολούθησης.

3.14. Ο ανάδοχος υποχρεούται, όταν καλείται από την υπηρεσία για την αποκατάσταση βλαβών εκτός της ανά 15νθήμερο συντήρησης, να σπεύδει ΑΜΕΣΩΣ κατά τη διάρκεια του 8ώρου για την Πολυτεχνειούπολη και εντός δύο (2), το πολύ, ωρών εκτός ωραρίου.



3.15. Ο ανάδοχος και το απασχολούμενο προσωπικό, υπόκειται στους κανόνες ασφαλείας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οφείλει δηλαδή σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνεται με πιθανούς ελέγχους στη πύλη εισόδου της Πολυτεχνειούπολης, είτε κατά την είσοδο είτε κατά την έξοδο.

3.16. Ο ανάδοχος και το απασχολούμενο προσωπικό έχει υποχρέωση να μη παρεμποδίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, να προσαρμόζεται προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να μη θορυβεί, να μην ενοχλεί τα μαθήματα και γενικά όλη την λειτουργία του Ιδρύματος.

3.17. Ενδεικτικά και επιπρόσθετα των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζουν τα περί "συντήρησης ανελκυστήρων", στην κατά τα ανωτέρω τακτική συντήρηση περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

- Εξέταση των τοιχωμάτων, της οροφής και του πυθμένα του φρέατος, για πιθανή εισροή υδάτων ή παρουσίας υγρασίας, με άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας αρμοδίας.
- Τακτικός γενικός καθαρισμός του χώρου του μηχανοστασίου, φρέατος κλπ., και απομάκρυνση τυχόν άχρηστων ή άσχετων με τη λειτουργία του ανελκυστήρα υλικών.
- Έλεγχος-επιθεώρηση ισοζυγισμού των ευθυντηρίων ράβδων.
- Έλεγχος του εύκαμπτου καλωδίου και του κυτίου συνδέσεως.
- Επιθεώρηση και καθαρισμός των διακοπών ασφαλείας.
- Επιθεώρηση συσκευής αρπάγης και έλεγχος της καλής λειτουργίας του αντίστοιχου διακόπτη.
- Έλεγχος λειτουργίας διακοπών τέρματος διαδρομής και κινητού δαπέδου θαλαμίσκου.
- Έλεγχος των σημείων πρόσδεσης των συρματόσχοινων με τον θαλαμίσκο και το αντίβαρο καθώς και του ίδιου του συρματόσχοινου σε όλο το μήκος του για μηχανική καταπόνηση ή άλλη φθορά.
- Έλεγχος για ολίσθηση των συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας.
- Λίπανση όλων των κινητών εξαρτημάτων.
- Έλεγχος της καλής λειτουργίας του κουδουνιού κινδύνου.
- Έλεγχος της καλής κατάστασης των φερμουϊτ της πέδης και των πέδων των ευθυντηρίων ράβδων.
- Συμπλήρωση λαδιού στο κιβώτιο του ατέρμονα και στο κιβώτιο αυτόματου διακόπτη.
- Έλεγχος και ωμομέτρηση όλων των κυκλωμάτων της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρονόμου προστασίας τάσης.
- Έλεγχος για την καλή λειτουργία και την καλή εν γένει κατάσταση της κομβιοδόχης του θαλαμίσκου και εξωτερικά σε κάθε στάση.
- Έλεγχος των υδραυλικών συστημάτων (αντλία, σωληνώσεις, υδραυλικά έμβολα κλπ.) των υδραυλικών ανελκυστήρων.
- Έλεγχος εν γένει της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας του ανελκυστήρα, όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα IV της ΥΑ Φ9 .2/οικ.32803/1308/97.
- Έλεγχος εν γένει των ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων (για τους ανελκυστήρες που διαθέτουν ηλεκτρονική πλακέτα λειτουργίας).

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :



4.1. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις Νομοθεσίας, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις των προτύπων όπως αυτά αναφέρονται στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές με όλα τα παραρτήματα καθώς και όλες τις αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως αυτά ισχύουν, «περί κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων» τόσο για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων όσο και για την ποιότητα και αντοχή των υλικών, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος συντηρητής. Ο κάθε είδους έλεγχος που θα ασκείται από την εποπτεύουσα Υπηρεσία δεν μειώνει σε καμιά περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου.

4.2. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας συντήρησης υποχρεούται να έχει ασφαλίσει το προσωπικό που εργάζεται στη συντήρηση των ανελκυστήρων στα υπό του νόμου προβλεπόμενα ταμεία και να τηρεί τη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας εργασίας.

4.3. Επίσης ο ανάδοχος οικονομικός φορέας συντήρησης, είναι εξ ολοκλήρου ο μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, για τη χρησιμοποίησή τους και για την όλη εκτέλεση της εργασίας συντήρησης όλων των ανελκυστήρων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των αντίστοιχων Προτύπων των παρόντων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών.

4.4. Για κάθε υποχρέωση οικονομικού φορέα συντήρησης, ευθύνεται τόσο το φυσικό πρόσωπο που εκτελεί τη συντήρηση όσο και το νομικό πρόσωπο με το οποίο συνδέεται το φυσικό πρόσωπο δια σχέσεως εξαρτημένης εργασίας.

4.5. Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα, πρέπει ο υπεύθυνος του συνεργείου συντήρησης κάθε τρεις μήνες τουλάχιστον να πραγματοποιεί τους σχετικούς ελέγχους και να μεριμνά για την ενημέρωση του βιβλίου παρακολούθησης στην αντίστοιχη θέση.

Ομοίως ο υπεύθυνος του οικονομικού φορέα συντήρησης, παρίσταται και ενημερώνει το βιβλίο παρακολούθησης σε όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών και αντικατάστασης ή αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα.

4.6 Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω:

- Βιβλίο παρακολούθησης των ανελκυστήρων σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. οικ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/1245 (ΦΕΚ 2604-Β'/22-ΔΕΚ-2008), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/2009, θεωρημένο από τον φορέα ελέγχου και από την Υπηρεσία Βιομηχανίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο οποίο να αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση.
- Μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο. Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται εντός του ωραρίου εργασίας του συνεργείου. Η μόνιμη έδρα είναι ίδια για όλα τα κινητά συνεργεία.
- Κατάλληλο εξοπλισμό από όργανα και εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων.

4.7 Ο ανάδοχος βαρύνεται για κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που επέρχεται στους ανελκυστήρες και στον Η/Μ εξοπλισμό τους για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά οποιαδήποτε ζημιά οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, ανεπιτηδειότητα του αναδόχου και του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων.

Δεν βαρύνει τον ανάδοχο κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών και απώλεια υλικών που οφείλονται σε περιπτώσεις υπαιτιότητας του Πολυτεχνείου (προσωπικού, χρηστών, τρίτων), οι δαπάνες για την προμήθεια ανταλλακτικών αναγκαίων για την προληπτική συντήρηση, οι δαπάνες για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης βλαβών για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος.



4.8 Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Πολυτεχνείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

5. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ:

5.1. Στους ανελκυστήρες που συντηρούνται ή παρουσίασαν βλάβη, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας συντήρησης είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούμενων, ανάλογα με τη περίπτωση (βλάβης, επισκευής ή συντήρησης κλπ.), σημάτων και πινακίδων γενικώς ασφαλείας, καθώς και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. Οι πινακίδες θα έχουν ενδείξεις: «Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΧΕΙ ΒΛΑΒΗ», «Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ», «Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» και κατά τα λοιπά όπως ορίζουν οι κανονισμοί και η νομοθεσία (άρθρο 2ο της παρούσας).

5.2 Όλα τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και με δαπάνες του αναδόχου.

6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΑ :

6.1. Ο οικονομικός φορέας συντήρησης οφείλει να διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία και μικροϋλικά για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και ελέγχου, όπως αυτά αναφέρονται στη νομοθεσία.

6.2. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα κατάλληλα εργαλεία και παρελκόμενα υλικά συντήρησης καθώς και τις κατάλληλες πινακίδες με την ένδειξη «ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί λόγω βλάβης» ή «ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί λόγω συντήρησης».

6.3. Μικροϋλικά κοινά όπως ασφάλειες, λαμπτήρες, κοχλίες κλπ. καθώς και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για συχνές βλάβες.

6.4. Ο απεγκλωβισμός ατόμων, η επαναφορά των αυτομάτων διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος, ως και των διακοπών τερμάτων διαδρομής των ανελκυστήρων, θα γίνεται κατά τη διάρκεια του 8ώρου (από 8:00 έως 16:00) από τον τεχνίτη του αναδόχου.

Το αναφερόμενο προσωπικό στην παραπάνω παράγραφο απαγορεύεται να κάνει οποιαδήποτε άλλη εργασία ή επέμβαση εκτός από τις εις το παρόν άρθρο αναφερόμενες.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση εργαλείων και οργάνων της Υπηρεσίας, από τον Ανάδοχο, για τη κάλυψη των παραπάνω αναγκών και αποκατάσταση βλαβών.

7. ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΩΝ :

Η αξία των διαφόρων απαιτούμενων μικροϋλικών για τη απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων, όπως τηκτές ασφάλειες, λυχνίες, συμπλήρωση ελαίου λίπανσης, γράσο, στουπί, σάρωθρα, κοχλίες κλπ., βαρύνουν τον Ανάδοχο.

8. ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ :

8.1. Παρατίθεται πίνακας ανταλλακτικών, με υλικά για τα οποία παρατηρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Πολυτεχνείου Κρήτης ότι απαιτούνται συχνά για την εν λόγω συντήρηση, τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί κατά τις προηγούμενες συμβάσεις συντήρησης ή είναι πολύ πιθανόν να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν.

8.2. Οι ποσότητες στη στήλη «Τεμάχια» δίδονται ενδεικτικά ως μονάδα και δεν θεωρούνται δεσμευτικές για το συγκεκριμένο χρόνο συντήρησης, αλλά θα χρησιμοποιηθούν ποσότητες με βάση την αναγκαιότητα που θα απαιτηθεί για την εν λόγω συντήρηση.

8.3. Προφανώς η τιμή μονάδας που θα προσφερθεί, είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

8.4. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός που αφορά τη προμήθεια και εγκατάσταση των ανταλλακτικών είναι δεσμευτικός, δεν μπορεί να ξεπεραστεί και είναι μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. Σε περίπτωση που το συνολικό



κόστος των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν είναι μικρότερο του ποσού που διατίθεται για την προμήθεια ανταλλακτικών, τότε η αξία της σύμβασης απομειώνεται με την λήξη της.

8.5. Οι τιμές των ανταλλακτικών περιλαμβάνουν και το κόστος τοποθέτησής τους.

8.6. Το κόστος των ανταλλακτικών που συμπεριλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα της πρόσκλησης καλύπτονται από το τμήμα του προϋπολογισμού της σύμβασης της συντήρησης των ανελκυστήρων που αφορά τα ανταλλακτικά και τον οποίο επιβαρύνουν. Όσον αφορά τα ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στο πίνακα ανταλλακτικών της πρόσκλησης, θα συμφωνείται με την Υπηρεσία παρακολούθησης της σύμβασης η αναγκαιότητα προμήθειας τους καθώς και το ύψος του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης τους και εν συνεχεία θα προμηθεύονται και θα τοποθετούνται.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει μεμονωμένα

8.7. Η συμπλήρωση των τιμών στον πίνακα είναι υποχρεωτική (στο σχετικό υπόδειγμα του φύλλου της προσφοράς).

8.8. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του πεδίου της τιμής κάποιου ανταλλακτικού, θα θεωρηθεί σαν τιμή η μηδενική (μηδενικής αξίας) και ο ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά το ανταλλακτικό αυτό χωρίς αποζημίωση.

8.9. Η οικονομική αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει ως εξής: Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων με το χαμηλότερο τίμημα συνολικά (Σχετική Οικονομική Προσφορά όπως αναλύεται στη συνέχεια). Δηλαδή τιμή προσφοράς για την συντήρηση των ανελκυστήρων και συνολική προσφορά ανταλλακτικών με ποσότητα ανά ανταλλακτικό τη μονάδα.

8.10. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνει

α. την τιμή προσφοράς για την συντήρηση των ανελκυστήρων και

β. το προσφερόμενο ποσό για τα ανταλλακτικά

8.11. Σε κάθε περίπτωση που απαιτηθεί η προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών, που δεν περιλαμβάνονται στο κατάλογο των ανταλλακτικών της συντήρησης, όπως αυτός φαίνεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και στην προσφορά του Αναδόχου, η προμήθεια του θα αποφασιστεί από την Υπηρεσία, το κόστος του θα συμφωνηθεί με τον ανάδοχο και θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό των ανταλλακτικών. Η τιμή με βάση την οποία θα αποζημιωθεί για την προμήθεια του ανταλλακτικού αυτού, θα προκύπτει κάθε φορά κατόπιν διαβούλευσης με την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, βάσει τεκμηρίωσης. Η προμήθεια ανταλλακτικών εκτός καταλόγου, η οποία θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συμβατικού προϋπολογισμού των ανταλλακτικών.

Σε περίπτωση ανάγκης προμήθειας ανταλλακτικού εκτός καταλόγου, το οποίο είτε είναι μεγάλου κόστους, το οποίο οδηγεί σε υπέρβαση του προαναφερθέντος 20%, είτε αθροιστικά έχει ήδη καλυφθεί το προαναφερθέν 20%, τότε το κόστος του θα καλύπτεται εκτός του προϋπολογισμού της εν λόγω σύμβασης και θα ακολουθηθούν από το Ίδρυμα οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες προμήθειας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

A/A	Ανταλλακτικό	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
1	Ωθητήρας πόρτας	Τεμ.	1
2	Κλειδαριά απλή	Τεμ.	1
3	Μπράτσο κλειδαριάς	Τεμ.	1
4	Ζεύγος Επαφών πόρτας	Ζεύγος	1



5	Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας	Τεμ.	1
6	Λάστιχο ωθητήρα πόρτας	Τεμ.	1
7	Κομβίο (μπουτόν) κλήσης	Τεμ.	1
8	Ολόκληρη κομβιοδόχος (εσωτερική εξωτερική)	Τεμ.	1
9	Μπουτονιέρα ορόφου (χωρίς ένδειξη ορόφου)	Τεμ.	1
10	Μπουτονιέρα ισογείου (με ένδειξη ορόφου)	Τεμ.	1
11	Μπουτονιέρα θαλάμου	Τεμ.	1
12	Ρελαί πίνακα μηχανοστασίου	Τεμ.	1
13	Ρελαί διαφυγής	Τεμ.	1
14	Ρελαί ορόφου ή φωτισμού	Τεμ.	1
15	Ρελαί ισχύος έως 11KW	Τεμ.	1
16	Ρελαί λυχνίας	Τεμ.	1
17	Βάση ρελαί	Τεμ.	1
18	Μετασχηματιστής 300W	Τεμ.	1
19	Μετασχηματιστής άλλου τύπου	Τεμ.	1
20	Εύκαμπτο πολυκαλώδιο σύνδεσης θαλάμου έως 20m	Τεμ.	1
21	Ηλεκτρομαγνήτης μανδάλωσης	Τεμ.	1
22	Πηνίο μανδάλωσης	Τεμ.	1
23	Λάστιχα μανδάλωσης	Τεμ.	1
24	Ολισθητήρας σασί τύπου ελαστικός	Τεμ.	1
25	Ολισθητήρας σασί τύπου τεφλόν	Τεμ.	1
26	Ολισθητήρας τροχαλίας	Τεμ.	1
27	Οριακός διακόπτης ορόφου ή τέρματος	Τεμ.	1
28	Ρόδες	Τεμ.	1
29	Μαγνητική μικρής ταχύτητας	Τεμ.	1
30	Κόντακτ (αρπάγης) μεταλλικού	Τεμ.	1
31	Διακόπτης κασάνιας	Τεμ.	1
32	Διακόπτης stop	Τεμ.	1
33	Πλακέτα Bus	Τεμ.	1
34	Πλακέτα service τύπου ELCO 2	Τεμ.	1
35	Πλακέτα LOOP	Τεμ.	1
36	Καλωδίωση LOOP για κομβιοδόχο	Τεμ.	1
37	προζοστάτης χαμηλής ταχύτητας	Τεμ.	1
38	Επιτηρητής τάσεως	Τεμ.	1
39	Ηλεκτρομαγνήτης	Τεμ.	1
40	Ασφαλιστικά	Τεμ.	1
41	Μπαταρία απεγκλωβισμού 12V-2.2Ah	Τεμ.	1
42	Φωτοκύτταρο	Τεμ.	1
43	Μαγνητικός διακόπτης	Τεμ.	1
44	Σετ ρόδες ολίσθησης αυτόματων πορτών	Τεμ.	1
45	Ελατήριο αυτόματης πόρτας	Τεμ.	1
46	Φωτοκύτταρο πόρτας θαλάμου	Τεμ.	1
47	Display ορόφου	Τεμ.	1
48	Χειρολαβή	Τεμ.	1
49	Ασφαλιστική τροφοδοσίας μπαταρίας	Τεμ.	1



50	Επιτηρητής τάσης	Τεμ.	1
51	Μονάδα εγκεφάλου αυτόματης θήρας κάθε τύπου	Τεμ.	1
52	Ψαλίδι αυτόματης πόρτας	Τεμ.	1
53	Μηχανισμός αυτόματης πόρτας πλήρης (κομπλέ)	Τεμ.	1
54	Υδραυλικό λάδι για υδραυλικό ανελκυστήρα (συμπλήρωση ή αντικατάσταση)	Κ.Α.	1
55	Τσιμούχα εμβόλου για υδραυλικό ανελκυστήρα	Λίτρο	1
56	Πρεσοστάτης (Διακόπτης υπερπίεσης)	Τεμ.	1
57	Μπουτόν θαλάμου (κουδούνι) έκτακτης ανάγκης	Τεμ.	1
58	Σειρήνα έκτακτης ανάγκης	Τεμ.	1
59	Διάταξη χειρισμού στην στέγη θαλάμου	Τεμ.	1
60	Τηλεφωνική συσκευή θαλάμου	Τεμ.	1
61	Σφικτήρες συγκράτησης συρματοσχοινών	Τεμ.	1
62	Δοκιμή και αποκατάσταση αρπάγης	Τεμ.	1
63	Υαλοπίνακας πόρτας	Τεμ.	1
64	Μαγνητικός αισθητήρας διορθωτής θαλάμου	Τεμ.	1
65	Κόλλημα θαλάμου	Τεμ.	1
66	Προτέρματα διαδρομής θαλάμου	Τεμ.	1
67	Ιμάντας BAS για πορτάκια	Τεμ.	1
68	Ελαστικής επικάλυψης	Τεμ.	1
69	Προσκουσστήρας θαλάμου	Τεμ.	1
70	Αντικατάσταση δαπέδου θαλάμου με πλακάκι	Τεμ.	1
71	Plexi glass οροφής	Τεμ.	1
72	Φωτιστικό σώμα φρεατίου πλήρες	Τεμ.	1
73	Σποτ οροφής	Τεμ.	1
74	Λυχνία παντός άλλου τύπου οικονομικής λειτουργίας φρέατος ή θαλάμου	Τεμ.	1

9. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Λεπτομερή πίνακα με τα προβλήματα λειτουργίας του κάθε ανελκυστήρα και με τις απαραίτητες ενέργειες, κοστολογημένες, οι οποίες πρέπει να γίνουν για την αποκατάστασή τους (εντός 25 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης)
- Βιβλία – Μητρώα των ανελκυστήρων σελιδοποιημένα και θεωρημένα από την Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του συντηρητή, στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος του κτιρίου, του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση (αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, αριθμός αδείας, φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης, πλήρη διεύθυνση κτιρίου). ΦΕΚ 2604-Β'/22-ΔΕΚ-2008
- Βιβλία – Ημερολόγια καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένα και θεωρημένα ως ανωτέρω στα οποία καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα συντηρήσεις. ΦΕΚ 2604-Β'/22-ΔΕΚ-2008
- Email ή Fax ειδοποίησης αρμόδιου υπαλλήλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, για τις περιπτώσεις έκτακτης επίσκεψης του συνεργείου στους χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης με αποστολή την μέρα της επίσκεψης, ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα σε περιπτώσεις απογευματινών ωρών ή Σαββατοκύριακου.
- Email ή Fax προς στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την πλήρη αναφορά του συμβάντος ή της βλάβης, με αποστολή αμέσως μετά την πραγματοποίηση της έκτακτης επίσκεψης.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027

Email: prom@tuc.gr

ΑΦΜ: 090034024, ΔΟΥ Χανίων

- Αναλυτικό Λεπτομερή Κατάλογο Ανταλλακτικών και Αναλωσίμων Υλικών που έχουν λάβει την έγκριση της Εποπτεύουσας Υπηρεσίας και εγκαταστάθηκαν, τα αποδεικτικά της εγκρίσεως και τα αποδεικτικά των παλαιών ανταλλακτικών που αντικαταστάθηκαν, συλλέχθηκαν και παραδόθηκαν στο Τμήμα Συντήρησης
- Αναλυτικό Λεπτομερή Κατάλογο Ανελκυστήρων που χρειάστηκαν επισκευή συνοδευόμενο με τις αναφορές του αναδόχου προς τον αρμόδιο υπάλληλο της Εποπτεύουσας Υπηρεσίας και τις αντίστοιχες εγκρίσεις για την εκτέλεση της εργασίας επισκευή
- Αναρτημένες καρτέλες στο πλάι του κάθε ανελκυστήρα όπου αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα της κάθε συντήρησης
- Αντίγραφα Προβλεπόμενων Αδειών Συντηρητή ή βοηθού Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ' ειδικότητας, του προσωπικού των συνεργείων συντήρησης του αναδόχου, οι οποίες χορηγούνται από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας. Σε περίπτωση αλλαγής κάποιου Συντηρητή ή βοηθού Συντηρητή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα προσκομίζεται αντίγραφο της Προβλεπόμενης Άδειας τους.
- Στοιχεία Προβλεπόμενης αποδεδειγμένης εμπειρίας για τον αντίστοιχο τύπο των ηλεκτρονικών συστημάτων του κάθε ανελκυστήρα που διαθέτει το προσωπικό του αναδόχου (εφόσον ο αρμόδιος υπάλληλος της Εποπτεύουσας Υπηρεσίας έχει ζητήσει). Σε περίπτωση που δεν έχουν ζητηθεί, αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου υπαλλήλου της Εποπτεύουσας Υπηρεσίας.
- Ειδικό Βιβλίο υπογραφής του προσωπικού της συντήρησης κατά την προσέλευση τους για την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ**

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ**

Στο κτίριο υπάρχουν συνολικά 9 ανελκυστήρες. Οι 7 είναι ανελκυστήρες μεταφοράς προσώπων και οι 2 μεταφοράς φορτίων.

Οι ανελκυστήρες προσώπων είναι των 12 ατόμων και των φορτίων ικανότητας ανύψωσης 1100 kg.

Οι ανελκυστήρες είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 81.2 και την απόφαση Φ.9.2/οιο 32803/1308/97 «κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΦΕΚ 815B της 11.9.97.

Οι ανελκυστήρες φέρουν σήμανση CE συνοδευόμενοι από δήλωση ποιότητας CE.

Οι πόρτες των θαλαμίσκων γενικά είναι αυτόματες, συρόμενες τηλεσκοπικές, 2φυλλες, η 3φυλλες.

Ο χειρισμός των θαλαμίσκων τους είναι Selective – Collective και για τους διπλανούς DUBLEX.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι ανελκυστήρες κατεβαίνουν στην προηγούμενη ή στην πρώτη επόμενη στάση και θα ακινητοποιούνται αυτόματα.

Οι ανελκυστήρες είναι ταχύτητας 0,63 m/sec, ελεγχόμενη μέσω inverter τοπικού, ώστε να έχουμε ομαλή εκκίνηση και σταμάτημα των θαλαμίσκων.

Υπάρχει σύνδεση και σηματοδότηση με το BMS, όλοι δε οι θαλαμίσκοι θα έχουν εσωτερικό τηλέφωνο.

Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων φαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

23PROC012447964-2023-04-05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κοινοβουλευτική Τ.Κ 73100 Χανιά

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΑΝ.1 & ΑΝ.8)



23PROC012447964-2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

	ΜΟΝΑΔΑ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ		12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	mm	1500x1400
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ		4
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	m	10.82
ΩΦ. ΒΑΡΟΣ	kg	900
ΒΑΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	kg	70
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛ.	m/s	0.63
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ	mm	100—0
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	lit/min	150
ΙΣΧΥΣ	HP	16.09
ΤΡΟΧΑΛΙΑ	mm	400
ΟΔΗΓΟΙ	mm	T 89X62X16
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ		4X10mm
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ		2:1 EMMESH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ	MM	1000X2000
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ		SIMPLEX COLECTIVE SELECTIVE




23PROC012447964-2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά





23PROC012447964 2023-04-05


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027





23PROC012447964 2023-04-05


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κοινοβουλευτική Τ.Κ 73100 Χανιά

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΑΝ.2 & ΑΝ.7)



23PROC012447964-2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

	ΜΟΝΑΔΑ	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	mm	2500X1500
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ		4
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	m	10.82
ΩΦ. ΒΑΡΟΣ	kg	1125
ΒΑΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	kg	865
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ	m/s	0.63
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ	mm	120—9
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	lit/min	250
ΙΣΧΥΣ	HP	21.45
ΤΡΟΧΑΛΙΑ	mm	480
ΟΔΗΓΟΙ	mm	T 127X89X16
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ		4X12mm
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ		2:1 ΕΜΜΕΣΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ	MM	1000X2000
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ		SIMPLEX COLECTIVE SELECTIVE



Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά
Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027





23PROC012447964-2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027

Email: prom@tuc.gr

ΑΦΜ: 090024024 ΔΟΥ Χανίων





23PROC012447964 2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027

Email: prom@tuc.gr

ΑΦΜ: 090034024, ΔΟΥ Χανίων





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

23PROC012447964-2023-04-05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027

Email: prom@tuc.gr

ΑΦΜ: 090034024, ΔΟΥ Χανίων

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

(ΑΝ.3 & ΑΝ.6)



23PROC012447964-2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049. 37067. 37016. 37019. 37027

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

	ΜΟΝΑΔΑ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ		12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	mm	1500X1400
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ		3
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	m	8.00
ΩΦ. ΒΑΡΟΣ	kg	900
ΒΑΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	kg	700
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛ	m/s	0.63
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ	mm	100-0
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	lit/min	150
ΙΣΧΥΣ	HP	16.09
ΤΡΟΧΑΛΙΑ	mm	400
ΟΔΗΓΟΙ	mm	T 89X62X16
ΣΤΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ		4X10mm
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ		2:1 EMMESH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ	MM	1000X2000
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ		SIMPLEX COLECTIVE SELECTIVE




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά
Τηλέφωνα: 28210 37049. 37067. 37016. 37019. 37027



ΚΑΤΟΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ-ΘΑΛΑΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝ.3 - ΑΝ.6



23PROC012447964-2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027

Email: prom@tuc.gr






23PROC012447964 2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά
Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027





23PROC012447964-2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΑΝ.4 & ΑΝ.5)



23PROC012447964-2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

	ΜΟΝΑΔΑ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ		12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	mm	1400X1500
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ		5
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	m	15
ΩΦ. ΒΑΡΟΣ	kg	900
ΒΑΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	kg	700
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛ	m/s	0.63
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ	mm	120
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	lit/min	250
ΙΣΧΥΣ	HP	21.50
ΤΡΟΧΑΛΙΑ	mm	400
ΟΔΗΓΟΙ	mm	T 89X62X16
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ		4X10mm
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ		2:1 ΕΜΜΕΣΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ	MM	1000X2000
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ		SIMPLEX COLECTIVE SELECTIVE



23PROC012447964 2023-04-05


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027





23PROC012447964-2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027

Email: prom@tuc.gr

ΑΦΜ: 090034024, ΔΟΥ Χανίων






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

23PROC012447964-2023-04-05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

(ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΝ.9)



23PROC012447964-2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049. 37067. 37016. 37019. 37027

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

	ΜΟΝΑΔΑ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ		12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	mm	1400X1500
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ		2
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	m	4,10
ΩΦ. ΒΑΡΟΣ	kg	900
ΒΑΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	kg	700
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛ	m/s	0.63
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ	mm	100—0
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	lit/min	150
ΙΣΧΥΣ	HP	16.09
ΤΡΟΧΑΛΙΑ	mm	400
ΟΔΗΓΟΙ	mm	T 89X62X16
ΣΤΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ		4X10mm
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ		2:1 EMMESH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ	MM	1000X2000
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ		SIMPLEX COLECTIVE SELECTIVE



23PROC012447964-2023-04-05


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027



ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ - ΘΑΛΑΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝ.9





23PROC012447964 2023-04-05


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027



**No 1 (Ε4 ΑΡΧΕ)**

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T 350 – 16KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 71 / 1991
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 100X6X3400 - Φ 450 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 675 Kg / 9
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 6 Φ 10mm	Στατική πίεση : 21 bar
Οδηγοί : 2T 90X 75X 16 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ½"
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.74 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαριαίας πέδησης τύπου κυλίνδρου
Κατ/στής Πίνακα : STA - GE HELLAS	Προσκρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ Aljo 2Φ	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ Aljo 2Φ
Μήκος ανύψωσης : 5.96 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ, Ις, 1 / 3

No 2 (Ε5 ΑΡΧΕ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T 350 – 16KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 71 / 1991
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 100X6X3350 - Φ 450 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 675 Kg / 9
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 6 Φ 10mm	Στατική πίεση : 21 bar
Οδηγοί : 2T 90X 75X 16 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ½"
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.74 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαριαίας πέδησης τύπου κυλίνδρου
Κατ/στής Πίνακα : STA - GE HELLAS	Προσκρουστήρες : 1 ELASTOGRAN
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ Aljo 2Φ	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ Aljo 2Φ
Μήκος ανύψωσης : 5.78 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ, Ις, 1 / 3

No 3 (B2 - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T 350 – 16KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 73 / 1992
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 110X6X2250 - Φ 450 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 750 Kg / 10
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 6 Φ 10mm	Στατική πίεση : 23 bar
Οδηγοί : 2T 90X 65X 14 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ½"
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.61 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαριαίας πέδησης τύπου κυλίνδρου
Κατ/στής Πίνακα : STA - GE HELLAS	Προσκρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου :	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : Ημιαυτόματες / ΤΗΜΚΑ
Μήκος ανύψωσης : 3,75 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ, Ις / 2

No 4 (Ε1 - ΚΕΓΕΠ – ΠΡΩΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T 350 – 16KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 43 / 1993



Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 100X8,5X6700 - Φ 450 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 675 Kg / 9
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 6 Φ 10mm	Στατική πίεση : 18 bar
Οδηγοί : 2T 90X 65X 14 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ½"
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.74 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαριαίας πέδησης τύπου κυλίνδρου
Κατ/σής Πίνακα : STA - GE HELLAS	Προσκρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου : Αυτόματη aljo 2Φ	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : Αυτόματη aljo 2Φ
Μήκος ανύψωσης : 12,80 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ, Ις ,1, 2, 3 / 5

No 5 (M1 - A ΜΗΧΟΠ - Α ΚΤΗΡΙΟ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/σής Μηχανής: G.M.V. Revo – 12.5 KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 44 / 1993
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 100X6X4150 - Φ 520 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 675 Kg / 9
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 6 Φ 11mm	Στατική πίεση : 18 bar
Οδηγοί : 2T 90X 75X 16 mm	Βαλβίδα Θραύσης:
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.72 m/sec	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/σής Πίνακα : Zerco Lift	Προσκρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου : Αυτόματες Prisma	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : Αυτόματες Prisma
Μήκος ανύψωσης : 7,51 m	Όροφοι / Στάσεις : Ις ,1, 2 / 3

No 6 (M2 - A ΜΗΧΟΠ - Β ΚΤΗΡΙΟ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/σής Μηχανής: G.M.V. Revo – 9,7 KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 76 / 1993
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 90X5X2100	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 675 Kg / 9
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS 1/1	Στατική πίεση : 19 bar
Οδηγοί : 2T 90X 75X 16 mm	Βαλβίδα Θραύσης:
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.43 m/sec	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/σής Πίνακα : Zerco Lift	Προσκρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου : Αυτόματες Prisma	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : Αυτόματες Prisma
Μήκος ανύψωσης : 3,80 m	Όροφοι / Στάσεις : Ις ,1 / 2

No 7 (M5 - Β ΜΗΧΟΠ – ΔΥΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/σής Μηχανής: KLEEMANN T400 – 16 KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 77 / 1995
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 110X7,5X7650 - Φ 450 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 750 Kg / 10
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 6 Φ 10mm	Στατική πίεση : 23 bar
Οδηγοί : 2T 90X 75X 16 mm	Βαλβίδα Θραύσης: R 10 1 ½"
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.73 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαριαίας πέδησης



Κατ/στής Πίνακα : MAC HELLAS	Προσکρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου :	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : Ημιαυτόματες
Μήκος ανύψωσης : 14,50 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ, Ις, 1, 2, 3 / 5

№ 8 (M3 - Β ΜΗΧΟΠ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T350 – 16 KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 78 / 1995
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 110X5X6100 - Φ 400 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 750 Kg / 10
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 4 Φ 10mm	Στατική πίεση : 23 bar
Οδηγοί : 2T 90X 65X 14 mm	Βαλβίδα Θραύσης: R 10 1 ½"
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.73 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαριαίας πέδησης
Κατ/στής Πίνακα : MAC HELLAS	Προσکρουστήρες : 1 ELASTOGRAN
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ KLEFFER	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ KLEFFER
Μήκος ανύψωσης : 11,40 m	Όροφοι / Στάσεις : Ις, 1, 2, 3 / 4

№ 9 (M4 - Β ΜΗΧΟΠ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T400 – 16 KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 79/ 1995
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 110X7,5X7650 - Φ 450 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 750 Kg / 10
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 6 Φ 10mm	Στατική πίεση : 23 bar
Οδηγοί : 2T 90X 75X 16 mm	Βαλβίδα Θραύσης: R 10 1 ½"
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.73 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαριαίας πέδησης
Κατ/στής Πίνακα : MAC HELLAS	Προσкρουστήρες : 1 ELASTOGRAN
Θύρα θαλαμίσκου :	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
Μήκος ανύψωσης : 11,40 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ, Ις, 1, 2, 3 / 5

№ 10 (ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: G.M.V. – 12 KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 80/ 1993
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 100X6X6800 - Φ 400 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 600 Kg / 8
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 4 Φ 10mm	Στατική πίεση : 19 bar
Οδηγοί : 2T 79X 79X 8 mm	Βαλβίδα Θραύσης:
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.74 m/sec	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/στής Πίνακα : MAC HELLAS	Προσкρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ prisma	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ prisma
Μήκος ανύψωσης : 12,80 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ2, Υπ1, Ις, 1, 2 / 5

**No 11 (ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΑ – ΒΟΡΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟ)**

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: G.M.V. – 12 KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 81/ 1993
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 100X6X5450 - Φ 400 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 600 Kg / 8
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 4 Φ 10mm	Στατική πίεση : 19 bar
Οδηγοί : 2T 79X 79X 8 mm	Βαλβίδα Θραύσης:
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.73 m/sec	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ prisma	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ prisma
Μήκος ανύψωσης : 10,15 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ1, Ις, 1, 2 / 4

No 12 (Κ1 - Α ΜΗΠΕΡ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN (53396)	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 900 Kg / 12
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 80X5X4500	Στατική πίεση : 38 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS : 1/1	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼"
Οδηγοί : 125 X 82 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.63 m/sec	Τύπος Αρπάγης: -----
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες : T 1002 K (1)
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR
Μήκος ανύψωσης : 4.10 m	Όροφοι / Στάσεις : 2 (Ις, 1)

No 13 (Κ1 - Α ΜΗΠΕΡ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN (53397)	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 900 Kg / 12
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 80X5X4500	Στατική πίεση : 38 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS : 1/1	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼"
Οδηγοί : T 125 X 82 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.63 m/sec	Τύπος Αρπάγης: -----
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες : T 1002 K (1)
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR
Μήκος ανύψωσης : 4.10 m	Όροφοι / Στάσεις : 2 (Ις, 1)

No 14 (Κ2 - Α ΜΗΠΕΡ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
------------------------------------	--



Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN (53398)	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 900 Kg / 12
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 80X5X4500	Στατική πίεση : 38 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS : 1/1	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼"
Οδηγοί : 125 X 82 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.63 m/sec	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες : T 1002 K (1)
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR
Μήκος ανύψωσης : 4.10 m	Όροφοι / Στάσεις : 2 (Ις, 1)

No 15 (Κ2 - Α ΜΗΠΕΡ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN (53398)	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 900 Kg / 12
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 80X5X4500	Στατική πίεση : 38 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS : 1/1	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼"
Οδηγοί : 125 X 82 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.63 m/sec	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες : T 1002 K (1)
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR
Μήκος ανύψωσης : 4.10 m	Όροφοι / Στάσεις : 2 (Ις, 1)

No 16 (ΚΤΗΡΙΟ Δ2)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T 250	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 675 Kg / 8
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 70X5X4500 Φ400 mm	Στατική πίεση : 28 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS : 1/1	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼"
Οδηγοί : 2T 89 X 62 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.65 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαραίας Πέδησης
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες : ACLA 411
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΗ	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
Μήκος ανύψωσης : 3.65 m	Όροφοι / Στάσεις : 1/2 (Ις, 1) Μηχανοστάσιο: κάτω

No 17 (ΚΤΗΡΙΟ Δ1)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός (85200)	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T 150	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 375 Kg / 5
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 80X5X2220 Φ400 mm	Στατική πίεση : 26 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS : 2:1 HAI 6 Φ10 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼"



Οδηγοί : 2T 89 X 62 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.40 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαραίας Πέδησης
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες : ACLA 411
Θύρα θαλαμίσκου : BUS FLAT KLEFER/FERM	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/ΤΗΜΚΑ
Μήκος ανύψωσης : 4.00 m	Όροφοι / Στάσεις : 0/2 Υπ, Ις Μηχανοστάσιο: κάτω

No 18 (ΚΤΗΡΙΟ Δ1)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός (85564)	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T 250	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 600 Kg / 8
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 100X5X6100 Φ400 mm	Στατική πίεση : 26 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS : 2:1 HAI 6 Φ10 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼"
Οδηγοί : 2T 89 X 62 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.64 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαραίας Πέδησης
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες : ACLA 411
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΗ	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
Μήκος ανύψωσης : 11.38 m	Όροφοι / Στάσεις : 2/4 Υπ, Ις, 1,2) Μηχανοστάσιο: κάτω

No 19 (Κ2Ν -ΜΗΠΕΡ Β'ΦΑΣΗ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 900 Kg / 12
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 110X5X4400- Φ450 mm	Στατική πίεση : 37 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : 2:1 - 6 Φ11 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼"
Οδηγοί : 2T 90 X 75 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.63 m/sec	Τύπος Αρπάγης: ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ KLEEMAN
Κατ/στής Πίνακα : STAGE ELCO SMART	Προσκρουστήρες : BASF
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΗ KLEFER	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/TECHNOLAMA
Μήκος ανύψωσης : 8,00 m	Όροφοι / Στάσεις : 0,1,2/3) Μηχανοστάσιο: 1 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ

No20 (Κ4 -ΜΗΠΕΡ Β'ΦΑΣΗ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 900 Kg / 12
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 110X5X4300- Φ450 mm	Στατική πίεση : 37 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : 2:1 - 6 Φ11 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼"
Οδηγοί : 2T 90 X 75 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----



23PROC012447964-2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027

Email: prom@tuc.gr

ΑΦΜ: 090034024, ΔΟΥ Χανίων

Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.63 m/sec	Τύπος Αρπάγης: ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ KLEEMAN
Κατ/στής Πίνακα : STAGE ELCO SMART	Προσκραυστήρες : BASF
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΗ KLEFER	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/TECHNOLAMA
Μήκος ανύψωσης : 7,90 m	Όροφοι / Στάσεις : 0,1,2/3) Μηχανοστάσιο: ΠΑΝΩ

Νο 21 (Κ3 -ΜΗΠΕΡ Β'ΦΑΣΗ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 825 Kg / 11
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 110X5X6100 - Φ450 mm	Στατική πίεση : 37 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : 2:1 - 6 Φ11 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼"
Οδηγοί : 2T 90 X 75 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.63 m/sec	Τύπος Αρπάγης: ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ KLEEMAN
Κατ/στής Πίνακα : STAGE ELCO SMART	Προσκραυστήρες : BASF
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΗ KLEFER	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/TECHNOLAMA
Μήκος ανύψωσης : 11,37 m	Όροφοι / Στάσεις : -1,0,1,2/3) Μηχανοστάσιο: ΠΑΝΩ

Ο Συντάκτης
των Τεχνικών ΠροδιαγραφώνΘεωρήθηκε
Ο Διευθυντής Τεχνικών ΥπηρεσιώνΓεώργιος Καπετανάκης
Ηλεκτρολόγος ΜηχανικόςΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός



23PROC012447964-2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027

Email: prom@tuc.gr

ΑΦΜ: 090034024, ΔΟΥ Χανίων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Προς:

Πολυτεχνείο Κρήτης

Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Προμηθειών

Στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 3234/05.04.2023 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τακτικής συντήρησης των τριάντα (30) ανελκυστήρων στην Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την προληπτική συντήρηση ή την αποκατάσταση βλαβών, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών και επτά (7) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και προϋπολογισμό 16.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, υποβάλλουμε την ακόλουθη οικονομική προσφορά:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.179,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Μονάδα Μέτρησης	Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας χωρίς το ΦΠΑ	Συνολική Αξία Υπηρεσιών Συντήρησης χωρίς το ΦΠΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 540	8.208,87 € Χωρίς ΦΠΑ 10.179,00 € Με ΦΠΑ	τακτική συντήρηση ανά 15μερο ανά ανελκυστήρα		
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (Α)	

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ: 6.321,00 € ΜΕ ΦΠΑ)

A/A	Ανταλλακτικό	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)
1	Ωθητήρας πόρτας	Τεμ.	1	
2	Κλειδαριά απλή	Τεμ.	1	
3	Μπράτσο κλειδαριάς	Τεμ.	1	
4	Ζεύγος Επαφών πόρτας	Ζεύγος	1	



5	Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας	Τεμ.	1	
6	Λάστιχο ωθητήρα πόρτας	Τεμ.	1	
7	Κομβίο (μπουτόν) κλήσης	Τεμ.	1	
8	Ολόκληρη κομβιοδόχος (εσωτερική εξωτερική)	Τεμ.	1	
9	Μπουτονιέρα ορόφου (χωρίς ένδειξη ορόφου)	Τεμ.	1	
10	Μπουτονιέρα ισογείου (με ένδειξη ορόφου)	Τεμ.	1	
11	Μπουτονιέρα θαλάμου	Τεμ.	1	
12	Ρελαί πίνακα μηχανοστασίου	Τεμ.	1	
13	Ρελαί διαφυγής	Τεμ.	1	
14	Ρελαί ορόφου ή φωτισμού	Τεμ.	1	
15	Ρελαί ισχύος έως 11KW	Τεμ.	1	
16	Ρελαί λυχνίας	Τεμ.	1	
17	Βάση ρελαί	Τεμ.	1	
18	Μετασχηματιστής 300W	Τεμ.	1	
19	Μετασχηματιστής άλλου τύπου	Τεμ.	1	
20	Εύκαμπτο πολυκαλώδιο σύνδεσης θαλάμου έως 20m	Τεμ.	1	
21	Ηλεκτρομαγνήτης μανδάλωσης	Τεμ.	1	
22	Πηνίο μανδάλωσης	Τεμ.	1	
23	Λάστιχα μανδάλωσης	Τεμ.	1	
24	Ολισθητήρας σασί τύπου ελαστικός	Τεμ.	1	
25	Ολισθητήρας σασί τύπου τεφλόν	Τεμ.	1	
26	Ολισθητήρας τροχαλίας	Τεμ.	1	
27	Οριακός διακόπτης ορόφου ή τέρματος	Τεμ.	1	
28	Ρόδες	Τεμ.	1	
29	Μαγνητική μικρής ταχύτητας	Τεμ.	1	
30	Κόντακτ (αρπάγης) μεταλλικού	Τεμ.	1	
31	Διακόπτης κασάνιας	Τεμ.	1	
32	Διακόπτης stop	Τεμ.	1	
33	Πλακέτα Bus	Τεμ.	1	
34	Πλακέτα service τύπου ELCO 2	Τεμ.	1	
35	Πλακέτα LOOP	Τεμ.	1	
36	Καλωδίωση LOOP για κομβιοδόχο	Τεμ.	1	
37	προζοστάτης χαμηλής ταχύτητας	Τεμ.	1	
38	Επιτηρητής τάσεως	Τεμ.	1	
39	Ηλεκτρομαγνήτης	Τεμ.	1	
40	Ασφαλιστικά	Τεμ.	1	
41	Μπαταρία απεγκλωβισμού 12V-2.2Ah	Τεμ.	1	
42	Φωτοκύτταρο	Τεμ.	1	
43	Μαγνητικός διακόπτης	Τεμ.	1	
44	Σετ ρόδες ολίσθησης αυτόματων πορτών	Τεμ.	1	
45	Ελατήριο αυτόματης πόρτας	Τεμ.	1	
46	Φωτοκύτταρο πόρτας θαλάμου	Τεμ.	1	



23PROC012447964-2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027

Email: prom@tuc.gr

ΑΦΜ: 090034024, ΔΟΥ Χανίων

47	Display ορόφου	Τεμ.	1	
48	Χειρολαβή	Τεμ.	1	
49	Ασφαλιστική τροφοδοσίας μπαταρίας	Τεμ.	1	
50	Επιτηρητής τάσης	Τεμ.	1	
51	Μονάδα εγκεφάλου αυτόματης θήρας κάθε τύπου	Τεμ.	1	
52	Ψαλίδι αυτόματης πόρτας	Τεμ.	1	
53	Μηχανισμός αυτόματης πόρτας πλήρης (κομπλέ)	Τεμ.	1	
54	Υδραυλικό λάδι για υδραυλικό ανελκυστήρα (συμπλήρωση ή αντικατάσταση)	Κ.Α.	1	
55	Τσιμούχα εμβόλου για υδραυλικό ανελκυστήρα	Λίτρο	1	
56	Πρεσοστάτης (Διακόπτης υπερπίεσης)	Τεμ.	1	
57	Μπουτόν θαλάμου (κουδούνι) έκτακτης ανάγκης	Τεμ.	1	
58	Σειρήνα έκτακτης ανάγκης	Τεμ.	1	
59	Διάταξη χειρισμού στην στέγη θαλάμου	Τεμ.	1	
60	Τηλεφωνική συσκευή θαλάμου	Τεμ.	1	
61	Σφικτήρες συγκράτησης συρματόσχοινων	Τεμ.	1	
62	Δοκιμή και αποκατάσταση αρπάγης	Τεμ.	1	
63	Υαλοπίνακας πόρτας	Τεμ.	1	
64	Μαγνητικός αισθητήρας διορθωτής θαλάμου	Τεμ.	1	
65	Κόλλημα θαλάμου	Τεμ.	1	
66	Προτέρματα διαδρομής θαλάμου	Τεμ.	1	
67	Ιμάντας BAS για πορτάκια	Τεμ.	1	
68	Ελαστικής επικάλυψης	Τεμ.	1	
69	Προσκουσστήρας θαλάμου	Τεμ.	1	
70	Αντικατάσταση δαπέδου θαλάμου με πλακάκι	Τεμ.	1	
71	Plexi glass οροφής	Τεμ.	1	
72	Φωτιστικό σώμα φρεατίου πλήρες	Τεμ.	1	
73	Σποτ οροφής	Τεμ.	1	
74	Λυχνία παντός άλλου τύπου οικονομικής λειτουργίας φρέατος ή θαλάμου	Τεμ.	1	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦ. ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ			
	ΦΠΑ 24 %			
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦ. ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ (Β)			

Η προσφορά μας ισχύει έως 21.07.2023

Ο Προσφέρων



23PROC012447964-2023-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027

Email: prom@tuc.gr

ΑΦΜ: 090034024, ΔΟΥ Χανίων

Επωνυμία (σφραγίδα και υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ						
Ο – Η Όνομα:			Επώνυμο:				
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:			Τηλ:				
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:		Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):				

Με ατομική μου ευθύνη ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Δεν συντρέχουν σε βάρος μου και σε βάρος τωνοι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.



2. Δεν συντρέχουν σε βάρος του οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
 3. Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης.
 4. Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τα παραρτήματα της υπ' αριθμ. 3234/05.04.2023 Πρόσκλησης κι έλαβα γνώση των θέσεων και των συνθηκών των ανελκυστήρων που αναφέρονται σε αυτήν.
-
5. Εφόσον ο οικονομικός φορέας αναδειχθεί ανάδοχος θα προσκομιστούν εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα παρακάτω δικαιολογητικά ανάθεσης προς απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση:
 - Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 - Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας
 - Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή (π.χ **γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ**) για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου και **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης** από αρμόδια αρχή (π.χ ΓΕΜΗ) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης. (4)
-

Ημερομηνία: 20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Οδηγίες συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης για νομικά πρόσωπα:

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα- νομικού προσώπου και συνεπώς η δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εφαρμόζεται και αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), **τους διαχειριστές**, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), **τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας**, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, **τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, **τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο**



Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι η δυνατή η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

2. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ						
Ο – Η Όνομα:			Επώνυμο:				
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:			Τηλ:				
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:		Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):				

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:



1. Δεν συντρέχουν σε βάρος μου οι λόγοι αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
2. Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης.
3. Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τα παραρτήματα της υπ' αριθμ. 3234/05.04.2023 πρόσκλησης κι έλαβα γνώση των θέσεων και των συνθηκών των ανελκυστήρων που αναφέρονται σε αυτήν.

4. Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος δεσμεύομαι να προσκομίσω εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα παρακάτω δικαιολογητικά ανάθεσης προς απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση:

➤ Απόσπασμα ποινικού μητρώου

➤ Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας

➤ **Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, δηλαδή γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.**

(4)

Ημερομηνία: 20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.