



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Πλατεία Αγίου Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου

ΧΑΝΙΑ Τ.Κ. 73132

Πληροφορίες: Ελ. Πεντάρη

Αριθμ. Τηλ. 28210-37014, 13, 16

Αριθμ. FAX: 28210-37075

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@mail.tuc.gr

Χανιά, 7-10-2009

Αρ. Πρωτ. Δ/ξης: 640

**ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ**

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΝΑΙ - ΟΧΙ)	Δείγμα (ΝΑΙ - ΟΧΙ)	Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της ΕΕ	Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση στον ημερήσιο ΤΥΠΟ
ΝΑΙ	-	7-10-2009	7-10-2009

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Των 1268/82, Ν. 545/77, 641/77, 1351/83, 1400/83 και 1404/83 και της λοιπής Νομοθεσίας που ισχύει για το Πολυτεχνείο Κρήτης.
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/74 όπως ισχύει σήμερα του Ν. 1797/88.
3. Του Π.Δ. 118/2007 και των Ν. 2083/92 και 2286/95 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις «περί προμηθειών κ.λ.π.».
4. Του Π.Δ.105/89 (ΦΕΚ 45/Α89) "Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το Κοινοτικό δίκαιο".
5. Τις διατάξεις της Οδηγίας 93/36 ΕΟΚ «Περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών».
6. Την από 18-9-2009 απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (πρακτικά της 285^{ης} συνεδρίασης).

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια επίπλων και εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων ΗΜΜΥ και Επιστημών του Ιδρύματος.

Ο προϋπολογισμός είναι € 353.287,20 με τον ΦΠΑ 19%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από **κανονική προθεσμία (τουλάχιστον 52 ημερών)** από την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση περίληψης αυτής της διακήρυξης στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει ή να αποστείλουν προσφορά με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (3-12-2009) ή να καταθέσουν προσφορά με τα δικαιολογητικά που ζητούνται, στην Οικονομική Υπηρεσία - Τμήμα Προμηθειών του Πολυτεχνείου Κρήτης - 1ος όροφος (αρμόδια υπάλληλος Ελ. Πεντάρη) μέχρι 4-12-2009 και ώρα 08:30 π.μ.. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
4 Δεκεμβρίου 2009	Παρασκευή	08:30 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών.

2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορά για όλα τα είδη ή μέρος αυτών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισθείσας αξίας € 353.287,20 με ΦΠΑ.

Επίσης, οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό συναφές επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

3. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής:

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 (Η Εγγυητική Συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ. Η εγγύηση αυτή πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία:

- i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.
- ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου καταστάσεις,
 - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου,
 - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου
 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου κατάσταση.
- iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.
- γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α' 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007.

α. Οι Έλληνες πολίτες:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.



(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

β. Οι αλλοδαποί:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007.

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 αντίστοιχα.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως

εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

δ. Οι Συνεταιρισμοί:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξίας κατώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

5. Προσφορά ενώσεων προμηθευτών

ι. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην



προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

ii. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

iii. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιαδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.

Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

6. Για την αξιολόγηση των προσφορών προμηθευτών για συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, ή επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστασή τους θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι **να δηλώνουν σε υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 τα εξής:**

α) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

β) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

δ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα.

ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την **προσφορά** πρέπει να καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 8 Α του Π.Δ. 118/2007.

α) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.

β) Υποβολή αντιγράφου του Ισολογισμού της Επιχείρησης του προηγούμενου έτους.

Η μη προσκόμιση των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών στα άρθρα 2 έως και 6 της παρούσης αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων από την συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού.

7. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη Διακήρυξη (άρθρο 1.).

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους μέχρι την ώρα ενάρξεως τους διαγωνισμού (τέλος προθεσμίας) ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην υπηρεσία (Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών,

Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 73132 Χανιά) μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστέλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

8. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

9. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
- β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
- γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
- δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Δεν θα γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που δεν θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα παρακάτω:

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής (πρωτότυπα και μία σειρά φωτοαντιγράφων). Τα τεχνικά (προσπέκτους, τεχνική περιγραφή κ.λπ.), σε μορφή φύλου συμμόρφωσης, σε χωριστό υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πρωτότυπη και φωτοαντίγραφο).

Τα Οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, επίσης μέσα στο κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πρωτότυπη και φωτοαντίγραφο).

Οι υποφάκελοι Οικονομικών και Τεχνικών προσφορών θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Όπου στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης γίνεται αναφορά σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές σε προϊόντα ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους κατάθεσης προσφορών ειδών, με παρόμοια ή ισοδύναμα τεχνικά χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση.

10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση,

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

12. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

13. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

14. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 αυτές παρέχονται το αργότερο σε τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007.

15. Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

16. Ενσταση κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

17. Ενσταση κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

18. Ενσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8 α του Π.Δ. 118/2007 υποβάλλεται, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.

Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν. 3377/2005 (Α' 202)].

19. Οι τιμές θα δίδονται σε ΕΥΡΩ. Η οικονομική προσφορά θα δίδεται χωρίς Φ.Π.Α. κατά μονάδα, για κάθε είδος.

Οι τιμές θα δοθούν για προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία των προσφερομένων ειδών.

Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού

Αποκλείεται οπωσδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

20. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στην **προσφορά τους** την χώρα προέλευσης και κατασκευής των ειδών που προσφέρουν.

21. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι για ποσό ίσο, με 5% τουλάχιστον της συνολικής αξίας των προσφορών (μαζί με το ΦΠΑ) σε ΕΥΡΩ, και να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, θα εκδίδονται από τις Τράπεζες ή αρμόδιους Οργανισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/2007.

22. Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

23. Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

1. Η τιμή.
2. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα στην διακήρυξη.
3. Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2. του Π.Δ. 118/2007.
4. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
5. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών.
6. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και με βάση την παρακάτω διαδικασία:

Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης ήτοι στοιχεία β1,β2, κατατάσσονται στις ομάδες όπως παρακάτω:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α'

α/α	Βαθμολογούμενα Στοιχεία	Συντελεστής Βαρύτητας
1.	Κατασκευαστική αρτιότητα, ποιότητα και αντοχή υλικών, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που καθορίζονται στη διακήρυξη.	25%
2.	Εργονομία και αισθητική κάθε είδους (επεξεργασία, φινίρισμα, χρωματισμοί συνδυασμοί).	20%
3.	Εργονομική και αισθητική ένταξη του συνόλου	25%
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α' ΟΜΑΔΑΣ		70%

ΟΜΑΔΑ Β

α/α	Βαθμολογούμενα στοιχεία	Συντελεστής Βαρύτητας
1.	Χρόνος παράδοσης.	5%
2.	Εγγύηση καλής λειτουργίας.	10%
3.	Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης.	15%
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Β' ΟΜΑΔΑΣ		30%

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 100%

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.



Η συγκριτική τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνει την αξία και τα έξοδα εγκατάστασης των ειδών μέχρι την παράδοση και οριστική παραλαβή τους σε πλήρη λειτουργία.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου αξιολόγησης αποτελεσμάτων (Επιτροπή διαγωνισμού), αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν:

Τα μεταφορικά κ.λπ. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο της τοποθέτησης.

Επίσης με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16α/8-2-94), στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου πώλησης και 8% για τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Οι ξένοι ενδιαφερόμενοι δεν υπόκεινται στις κρατήσεις αυτές. Λαμβάνεται υπόψη, κατά την αξιολόγηση των προσφορών, τούτο.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης βαρύνουν:

Α. Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο της περίληψης της διακήρυξης

Β. Ο ΦΠΑ (εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού των € 353.287,20).

24. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Πολυτεχνείου Κρήτης το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό σταθμίζοντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες του Πολυτεχνείου χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ' αυτόν και ανακοινώνεται εγγράφως στον ή στους ανακηρυχθέντες προμηθευτές, οι οποίοι υποχρεούνται να προσέλθουν μέσα στο χρόνο που ορίζεται από την Ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής ή των σχετικών Συμβάσεων προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία παραμένει στο Πολυτεχνείο Κρήτης μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μεγαλύτερη ποσότητα κατά 15% της αιτουμένης σταθμίζοντας το συμφέρον και τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανακηρυχθέντες προμηθευτές δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

Μετά την υπογραφή της/των σύμβασης/ων, αποκλείεται οποιαδήποτε τροποποίηση όρου ή όρων αυτής. Χρονικά η σύμβαση θα ισχύει μέχρι της πλήρους εκτέλεσης των προμηθειών και την υπογραφή των πρακτικών οριστικής παραλαβής.

25. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται να γίνει εντός τριών (3) μηνών από τον χρόνο υπογραφής των συμβάσεων. Η παράδοση των

ειδών θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο Τμήμα ΗΜΜΥ και στο Τμήμα Επιστημών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου παραδόσεως των ειδών σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας στους χώρους του Ιδρύματος και όπως ακριβώς προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ο ανάδοχος επιβαρύνεται, πέραν των άλλων και με ποινική ρήτρα ΕΥΡΩ 5% της αξίας των ειδών για κάθε 10ήμερα (ή τμήμα του δεκαημέρου) καθυστέρησης.

26. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια είναι 353.287,20 με ΦΠΑ 19% από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η πληρωμή θα γίνει μόνο σε **ΕΥΡΩ**, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την κατάθεση των απαραίτητων για την εξόφληση δικαιολογητικών που απαιτούνται και σύμφωνα με τις χρηματορροές από το ΥΠΕΠΘ.

27. Τον προμηθευτή βαρύνουν τα μεταφορικά μέχρι της θέσεως τοποθετήσεως των ειδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης σε πλήρη λειτουργία.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πολυτεχνείο Κρήτης.

28. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί στις εφημερίδες:

**ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΦΕΚ
ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΝΕΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ**

και για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων των:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Καραγ. Σερβίας 4, Αθήνα), ΕΟΜΕΧ (Ξενίας 16, Αθήνα), Βιομηχανικό – Εμπορικό Επιμελητήριο (Ακαδημίας 7, Αθήνα), Βιοτεχνικό – Επαγγελματικό Επιμελ. (Ακαδημίας 18, Αθήνα), Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (Ξενοφώντος 5, Σύνταγμα, Αθήνα), Τεχνικό Επιμελητήριο Χανίων (Νεάρχου 23, Χανιά), Εμπορικό Επιμελητήριο Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 4, Χανιά), Εφημερίδα ΕΕ

Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το Ιδρυμα.

29. Η αποσφράγιση του κυρίως Φακέλου της προσφοράς πλην του ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την ημερομηνία ανοίγματος των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ θα ειδοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία.

30. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται δωρεάν.

31. Πληροφορίες και διακηρύξεις δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του Πολυτεχνείου Κρήτης κάθε ημέρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 28210-37014, 37016, FAX 28210-37035.

Πληροφορίες τεχνικής φύσεως θα δίδονται από τον κ. Γ. Καπετανάκη, Τηλ. 28210-37371.



Συνημμένα:

1. Είδη – Ποσότητες - Προϋπολογισμός
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
4. Σχέδιο Σύμβασης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 640/7-10-2009 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

	Είδος	Τεμάχια	Τιμή μονάδος	Δαπάνη
1	Τραπέζι 120x0.8 Η/Υ	45	300	13500
2	Τραπέζι 120x0.6 Η/Υ	2	300	600
3	Τραπέζι 120x0.8 Η/Υ & Συρταριέρα	10	450	4500
4	Τραπέζι 0,8x0.8 Η/Υ	5	300	1500
5	Βιβλιοθήκη 200x0.85	26	380	9880
6	Βιβλιοθήκη ξύλινη 200x0.30x0,80 σκούρο καφέ	26	380	9880
7	Βιβλιοθήκη ξύλινη 200x0.30x0,80 γκρι	24	380	9120
8	Συρταριέρα τροχήλατη ΔΕΠ	1	350	350
9	Συρταριέρα τροχήλατη σκούρο καφέ ΕΔΤΠ	20	250	5000
10	Συρταριέρα σταθερή 50x80 γκρι	2	200	400
11	Πίνακας whiteboard 3.00x1,50	4	300	1200
12	Πίνακας whiteboard 2,50x1,00	1	250	250
13	Πίνακας whiteboard 2,00x1,50	2	200	400
14	Πίνακας whiteboard 1,50x1,00	10	150	1500
15	Πίνακας whiteboard 1,20x0,80	2	150	300
16	Πίνακας αν/σεων 1.80x1.20	1	150	150
17	Πίνακας αν/σεων 1.25x0.90	3	150	450
18	κρεμάστρες	20	40	800
19	Καρέκλες χωρίς μπράτσα σταθερές	187	150	28050
20	Τραπέζι συνεδ/σεων 2.00x1.00	1	600	600
21	Τραπέζι συνεδ/σεων 2.00x1.50 σκούρο καφέ	1	700	700
22	Τραπέζι συνεδ/σεων 1.80x1.20	2	600	1200
23	Τραπέζι συνεδ/σεων 1,60x1.20	1	550	550
24	Τραπέζι συνεδ/σεων 1,50x0,80	4	500	2000
25	Τραπέζι συνεδ/σεων 1,40x0,80	2	450	900
26	Τραπέζι συνεδ/σεων 1,20x0,80	3	350	1050
27	Τραπέζι συνεδ/σεων R X 0,50	9	350	3150
28	Τραπέζι συνεδ/σεων R X 0,75 σκούρο καφέ	2	400	800
29	Τραπέζι συνεδ/σεων οβάλ 22 θέσεων 6.00x1.20	1	2100	2100
30	Τραπέζι συνεδ/σεων 14 θέσεων 4.00x1.20	1	1400	1400
31	Οθόνη προβολής δαπέδου 200 x 200	3	300	900

32	Οθόνη προβολής τοίχου 250	3	300	900
33	Γραφεία ΕΔΤΠ 120 Χωρίς συρτάρια γκρι	4	300	1200
34	Γραφεία ΕΔΤΠ 120 Χ0.80	10	350	3500
35	Γραφεία ΕΔΤΠ 135 Χωρίς συρτάρια σκούρο καφέ	8	350	2800
36	Γραφεία μετ/κών συν/των 140	21	400	8400
37	Γραφεία μετ/κών συν/των 160	15	500	7500
38	Γραφεία μετ/κών συν/των 120 με γωνία για Η/Υ	9	600	5400
39	Γραφεία μετ/κών συν/των 140 με γωνία για Η/Υ	9	700	6300
40	Γραφείο έδρα διδασκαλίας 180 Χ90	8	500	4000
41	Συρταριέρα Τροχ. ΔΕΠ	16	250	4000
42	Βιβλιοθήκη ΕΔΤΠ	16	380	6080
43	Ντουλάπα δίφυλλη με τζάμι και ράφια	1	700	700
44	Καρέκλες τροχ. με μπράτσα	51	250	12750
45	Καρέκλες τροχ. Χωρίς μπράτσα	73	200	14600
46	Καρέκλες τρ. Χωρίς μπράτσα ψηλές με ρυθμιζόμενο ύψος	6	200	1200
47	Καρέκλες σταθερές με αναλόγιο	12	350	4200
48	Καρέκλα Τροχ.ΔΕΠ	28	300	8400
49	Καρέκλες επισ/τών ΔΕΠ	27	120	3240
50	Καρέκλες επισ/τών ΕΔΤΠ	14	120	1680
51	Γραφείο ΔΕΠ με γραφείο υπολογιστή	6	1200	7200
52	Βιβλιοθήκη ΔΕΠ	34	650	22100
53	Φωριαμοί με τρία συρτάρια /σετ γραφείων	18	350	6300
54	Φωριαμοί με τέσσερα συρτάρια /σετ γραφείων	4	400	1600
55	Φωριαμοί για φύλαξη χημικών υαλ.	6	2000	12000
56	Φωριαμοί με τέσσερα συρτάρια πυράντοχες ασφαλείας	3	3200	9600
57	Φωριαμός ξύλινος τεσσάρων συρταριών σκούρο καφέ	1	450	450
58	Αρχειοθήκη καρτελών ξύλινη τριών συρταριών 80x30x100	1	400	400
59	Εργ/κά τρ/ζάκια με δυο συρταρια	2	450	900
60	Τραπεζάκια εργαστηριακής χρήσης 120X80	2	400	800
61	Τραπεζάκια εργαστηριακής χρήσης 60X60x30	12	200	2400
62	Τραπεζάκια προβολής τροχήλατα	5	550	2750
63	Εργαλειοθήκες τροχ/τες με συρτάρια 60X60X100	2	500	1000
64	Εργαλειοθήκες Τοίχου διάτρητου τύπου 150X90	3	250	750
65	Εργαστηριακοί πάγκοι 200x60	8	400	3200
66	Εργαστηριακοί πάγκοι 200x80	1	400	400
67	Εργαστηριακοί πάγκοι 300x80	2	500	1000
68	επιπλο 84 θυρίδων	1	4200	4200
69	Διαχωριστικά γραφείων 0,80X150/160	20	300	6000
70	Διαχωριστικά γραφείων 120X150/160	16	400	6400
71	Ερμάριο χαμηλό 2.80X0.60 πλατ.Χ1.10 ύψος	7	550	3850
72	Πάγκος εργασίας ξύλινος 1.40x0.90x105 σκούρο καφέ	2	300	600

73	Πάγκος εργασίας ξύλινος 200x0.90x105 σκούρο καφέ	1	400	400
74	Πάγκος εργασίας ξύλινος 1.80x0.80x0,75 σκούρο καφέ	1	400	400
75	Πάγκος εργασίας ξύλινος 1.60x0.80x0,75 σκούρο καφέ	1	350	350
76	Ντουλάπα ξύλινη 2.00x0.90x0,45 σκούρο καφέ	3	380	1140
77	Ντουλάπι δαπέδου 90x45x75	1	280	280
78	Ντουλάπα ξύλινη 2.00x0.45x0,45 σκούρο καφέ	1	380	380
			296880	
			ΦΠΑ 19%	56407,2
			Γ. Σύνολο	353287,2



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Γραφείο διαστάσεων 1,20 X 0,80 X 0,72 μ.

Γραφείο 1,20X0,80X0,72. με συρόμενο ράφι για πληκτρολόγιο Η/Υ .

Η επιφάνεια γραφής κατασκευάζεται από μοριοσανίδα πάχους 25-30 χιλ.υψηλής πίεσεως.

Επενδύεται με τρεις στρώσεις μελαμινούχων υλικών υψηλής ποιότητας προσφέροντας μηχανική αντοχή στα κτυπήματα. περιμετρικά τα περιθώρια θα είναι από σκληρό ΡΥC.

Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από μοριοσανίδα πάχους 25-30 χιλ. επενδεδυμένη ως η παραπάνω περιγραφή. Η μετόπη θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πάχους 19 χιλ. τουλάχιστον. Όλα τα ανωτέρω τεμάχια θα είναι της ίδιας αποχρώσεως ξύλου καρυδιάς, κερασιάς ή οξιάς.

2.Γραφείο διαστάσεων 1,80 X 0,60 X 0,72 μ.

Γραφείο 1,20X0,60X0,72. με συρόμενο ράφι για πληκτρολόγιο Η/Υ

Η επιφάνεια γραφής κατασκευάζεται από μοριοσανίδα πάχους 25-30 χιλ.υψηλής πίεσεως.

Επενδύεται με τρεις στρώσεις μελαμινούχων υλικών υψηλής ποιότητας προσφέροντας μηχανική αντοχή στα κτυπήματα. περιμετρικά τα περιθώρια θα είναι από σκληρό ΡΥC.Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από μοριοσανίδα πάχους 25-30 χιλ. επενδεδυμένη ως η παραπάνω περιγραφή. Η μετόπη θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πάχους 19 χιλ. τουλάχιστον. Όλα τα ανωτέρω τεμάχια θα είναι της ίδιας αποχρώσεως ξύλου καρυδιάς, κερασιάς ή οξιάς.

3.Γραφείο διαστάσεων 1,20 X 0,80 X 0,72 μ.

Αποτελείται από το Γραφείο 1,20X0,80X0,72. με συρόμενο ράφι για πληκτρολόγιο Η/Υ Συρταροθήκη τροχήλατη θα φέρει τρία συρτάρια με μολυβοθήκη που θα κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας.

Η επιφάνεια γραφής κατασκευάζεται από μοριοσανίδα πάχους 25-30 χιλ.υψηλής πίεσεως.

Επενδύεται με τρεις στρώσεις μελαμινούχων υλικών υψηλής ποιότητας προσφέροντας μηχανική αντοχή στα κτυπήματα. Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από μοριοσανίδα πάχους 25-30 χιλ. επενδεδυμένη ως η παραπάνω περιγραφή. Η μετόπη θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πάχους 19 χιλ. τουλάχιστον. Όλα τα ανωτέρω τεμάχια θα είναι της ίδιας αποχρώσεως ξύλου καρυδιάς, κερασιάς ή οξιάς.

4.Γραφείο διαστάσεων 0,80 X 0,80 X 0,72 μ.

Γραφείο 0,80X0,80X0,72. με συρόμενο ράφι για πληκτρολόγιο Η/Υ

Η επιφάνεια γραφής κατασκευάζεται από μοριοσανίδα πάχους 25-30 χιλ.υψηλής πίεσεως.

Επενδύεται με τρεις στρώσεις μελαμινούχων υλικών υψηλής ποιότητας προσφέροντας μηχανική αντοχή στα κτυπήματα. Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από μοριοσανίδα πάχους 25-30 χιλ. επενδεδυμένη ως η παραπάνω περιγραφή. Η μετόπη θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πάχους 19 χιλ. τουλάχιστον. Όλα

τα ανωτέρω τεμάχια θα είναι της ίδιας αποχρώσεως ξύλου καρυδιάς, κερασιάς ή οξιάς.

5/5/7. Βιβλιοθήκες ΕΔΤΠ /Συνεργατών

Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα 19 έως 22 χιλ. υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με στρώση μελαμινούχων υλικών , αποχρώσεως που θα επιλέξει η υπηρεσία . Αποτελείται από δύο μέρη ,το κάτω μέρος έχει συνολικό ύψος 87 εκατοστά με δύο πόρτες από μοριοσανίδα επενδεδυμένη. Το κάτω μέρος θα φέρει ένα ράφι με μεταβλητή θέση. Το επάνω μέρος θα είναι ανοικτό, και θα φέρει τρία ράφια με μεταβλητή θέση.

8. Συρταριέρα Γραφ . ΔΕΠ

Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα ή από πλακάζ 19/22 χιλ. υψηλής ποιότητας προσφέροντας μηχανική αντοχή. Επενδύεται αμφίπλευρα με καπλαμά που θα επιλέξει η υπηρεσία (καρυδιάς , κερασιάς) φέρει τρία συρτάρια με μηχανισμό. Η μία σειρά θα είναι με μολυβοθήκη . θα κλειδώνουν με κλειδαριά ασφαλείας. Στην βάση έχει τροχούς. Η μετόπη θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πάχους 19 χιλ.

9. Συρταριέρα Γραφ . ΕΔΤΠ

Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα ή από πλακάζ 19/22 χιλ. υψηλής ποιότητας . Επενδύεται αμφίπλευρα στρώσεις μελαμινούχων υλικών υψηλής ποιότητας προσφέροντας μηχανική αντοχή στα κτυπήματα. Φέρει τρία συρτάρια με μηχανισμό. Η μία σειρά θα είναι με μολυβοθήκη . θα κλειδώνουν με κλειδαριά ασφαλείας. Στην βάση έχει τροχούς. Η μετόπη θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πάχους 19 χιλ. αποχρώσεως ξύλου καρυδιάς, κερασιάς ή οξιάς.

10. Συρταριέρα Γραφ σταθερή . ΕΔΤΠ 0.50X0.80

Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα ή από πλακάζ 19/22 χιλ. υψηλής ποιότητας . Επενδύεται αμφίπλευρα στρώσεις μελαμινούχων υλικών υψηλής ποιότητας προσφέροντας μηχανική αντοχή στα κτυπήματα. Φέρει τρία συρτάρια με μηχανισμό. Η μία σειρά θα είναι με μολυβοθήκη . θα κλειδώνουν με κλειδαριά ασφαλείας. Η μετόπη θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πάχους 19 χιλ. αποχρώσεως Γκρι.

11/12/13/14/15. ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ

Διαστάσεις 3.00X1.50

2.50X1.00

2.00X1.50

1.50X1.00

1.20X0.80 [τοποθετημένοι]

16/17. Πίνακες Ανακοινώσεων

Διαστάσεις 180X120 /125X0.90 θα φέρει πλαίσιο αλουμινίου και η επιφάνια του θα είναι από φελλό με επένδυση από ύφασμα
[τοποθετημένος]

18.Κρεμάστρα

Καλόγερος με μεταλλικό σκελετό επιχρωμιωμένο ή ηλεκτροστατικά βαμμένο. Να διαθέτει άγκιστρα μοιρασμένα σε 2 τουλάχιστον επίπεδα. Στο κάτω μέρος του σκελετού θα πρέπει να διαθέτει προσαρμοσμένη ειδική πλαστική υποδοχή για την στήριξη της ομπρέλας.

19. Καρέκλες χωρίς μπράτσα σταθερές (Συνεδρίων)

Κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό με τέσσερα πόδια που καταλήγουν σε πλαστικό πέλμα, από χάλυβα ανοξείδωτο ή βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή ή από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου.

Η έδρα και η πλάτη έχουν ανατομική και εργονομική μορφή από Κ/Π ή σκληρό PVC. Η επιφάνεια της έδρας και της πλάτης επενδύεται με αφρώδη πολυουρεθάνη και ύφασμα επιλογής της υπηρεσίας.

20./29. Τραπέζι συνεδριάσεων

Αποτελείται από την επιφάνια εργασίας, και τα πόδια στήριξης. Είναι λυόμενο και η σύνδεση των επιμέρους στοιχείων θα γίνεται με τρόπο που το αποτέλεσμα να είναι αισθητικά και τεχνικά άψογο. Το καπάκι είναι από πλακάκι ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας πάχους 38mm έως 52mm. Επενδύεται αμφίπλευρα με φυσικό καπλαμά, όπως και περιμετρικά τα περιθώρια από φυσικό ξύλο 3/6 χιλ..

Το καπάκι εναλλακτικά μπορεί να είναι με στρώση μελαμινοϋχων υλικών, αποχρώσεως ξύλου που θα επιλέξει η υπηρεσία, όπως και τα περιθώρια θα είναι από σκληρό ΡΥC 3χιλ.. Τα πόδια στήριξης θα είναι από χάλυβα ανοξείδωτο ή από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου.

Διαστάσεις

20	Τραπέζι συνεδ/σεων 2.00X1.00
21	Τραπέζι συνεδ/σεων 2.00X1.50 σκούρο καφέ
22	Τραπέζι συνεδ/σεων 1.80X1.20
23	Τραπέζι συνεδ/σεων 1,60X1.20
24	Τραπέζι συνεδ/σεων 1,50X0,80
25	Τραπέζι συνεδ/σεων 1,40X0,80
26	Τραπέζι συνεδ/σεων 1,20X0,80
27	Τραπέζι συνεδ/σεων R X 0,50 οβάλ
28	Τραπέζι συνεδ/σεων R X 0,75 σκούρο καφέ οβάλ
29	Τραπέζι συνεδ/σεων οβάλ 22 θέσεων 6.00x1.20

30. Τραπέζι συνεδριάσεων 14 ατόμων

Η επιφάνεια είναι πάχους $\geq 25\text{mm}$ σε απόχρωση καρυδιάς κατασκευασμένη από ξύλινη μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με επένδυση μελαμίνης αρίστης ποιότητας μεγάλης αντοχής σε χημικές, θερμικές και μηχανικές καταπόνησης. Κατά προτίμηση οι άκρες του να καταλήγουν σε ημικύκλια.

Διαστάσεις 4,00X1,20

31. Οθόνη προβολής δαπέδου 2.00 x 2.00

Θα είναι αυτοστήρικτη με αναδιπλούμενα πόδια και θα είναι εύκολα μετακινήσιμη από ένα άτομο

Κ

32. Οθόνη προβολής τοίχου 2.50

Θα είναι για επίτοιχη τοποθέτηση πλάτους τουλάχιστον 2.50 μ. και ύψους τουλάχιστον 2.00 μ.

33.35. Γραφεία 120X80 γκρι/135X80 σκούρο καφέ

Η επιφάνεια και τα πλαϊνά είναι πάχους $\geq 25\text{mm}$ σε απόχρωση καρυδιάς ή γκρι αποχρώσεις, που θα επιλέξει η υπηρεσία. κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με επένδυση μελαμίνης αρίστης ποιότητας μεγάλης αντοχής σε χημικές, θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις. Η μετόπη είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πάχους 16/19 χιλ.

34.36.37. Γραφεία 120X80/140X80mm/160X80

Η επιφάνεια και τα πλαϊνά είναι πάχους $\geq 25\text{mm}$ σε απόχρωση καρυδιάς κερασιάς ή οξιάς κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με επένδυση μελαμίνης αρίστης ποιότητας μεγάλης αντοχής σε χημικές, θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις. Το κάθε γραφείο περιλαμβάνει συρταριέρα τροχήλατη με κλειδαριά ασφαλείας. Είναι κατασκευασμένη από τα ίδια υλικά αυτών του γραφείου στις ίδιες αποχρώσεις, που θα επιλέξει η υπηρεσία.

38.39. Γραφείων ΕΔΤΠ διαστάσεων 1.20/1.40 X 0,80 X 0,72 μ. μαζί με τα βοηθητικά γραφεία ΗΥ και τις αντίστοιχες τροχήλατες συρταριέρες.

Αποτελείται από τέσσερα τμήματα.

α} Γραφείο 1,20/1,40X0,80X0,72 Μ.

β} Γωνία σύνδεσης σε καμπύλη μορφή από το ίδιο υλικό με το καπάκι τού γραφείου.

γ} Βοηθητικό γραφείο Η/Υ με συρόμενο ράφι για ηλεκτρολόγιο Η/Υ 0,80 X 0,60 X 0,72 μ.

δ} Συρταροθήκη τροχήλατη θα φέρει τρία συρτάρια με μολυβοθήκη που θα κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας.

Η επιφάνεια γραφής κατασκευάζεται από μοριοσανίδα πάχους 25-30 χιλ. υψηλής πίεσης.

Επενδύεται με τρεις στρώσεις μελαμινούχων υλικών υψηλής ποιότητας προσφέροντας μηχανική αντοχή στα κτυπήματα. Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από μοριοσανίδα πάχους 25-30 χιλ. επενδεδυμένη ως η παραπάνω περιγραφή. Η μετόπη θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πάχους 16/19 χιλ. Όλα τα ανωτέρω τεμάχια θα είναι της ίδιας αποχρώσεως ξύλου καρυδιάς, κερασιάς ή οξιάς.

40. Γραφείων διαστάσεων 1.80X90

Η επιφάνεια γραφής κατασκευάζεται από μοριοσανίδα πάχους 25-30 χιλ. υψηλής πίεσης.

Επενδύεται με τρεις στρώσεις μελαμινούχων υλικών υψηλής ποιότητας προσφέροντας μηχανική αντοχή στα κτυπήματα. περιμετρικά τα περιθώρια θα είναι από σκληρό ΡΥC. Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από μοριοσανίδα πάχους 25-30 χιλ. επενδεδυμένη ως η παραπάνω περιγραφή. Η μετόπη θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πάχους 16/19 χιλ.

Θα φέρει συρταροθήκη τροχήλατη με τρία συρτάρια με μολυβοθήκη που θα κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας.

41. Συρταριέρα Γραφ . ΕΔΤΠ

Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα ή από πλακάτζ 19/22 χιλ. υψηλής ποιότητας . Επενδύεται αμφίπλευρα στρώσεις μελαμινούχων υλικών υψηλής ποιότητας προσφέροντας μηχανική αντοχή στα κτυπήματα. Φέρει τρία συρτάρια με μηχανισμό. Η μία σειρά θα είναι με μολυβοθήκη . Θα κλειδώνουν με κλειδαριά ασφαλείας. Στην βάση έχει τροχούς. Η μετόπη θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πάχους 19 χιλ. αποχρώσεως ξύλου καρυδιάς, κερασιάς ή οξιάς.

42. Βιβλιοθήκες ΕΔΤΠ /Συνεργατών

Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα 19 έως 22 χιλ. υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με στρώση μελαμινούχων υλικών , αποχρώσεως που θα επιλέξει η υπηρεσία , περιμετρικά τα περιθώρια θα είναι από σκληρό ΡΥC. Αποτελείται από δύο μέρη ,το κάτω μέρος έχει συνολικό ύψος 87 εκατοστά με δύο πόρτες από μοριοσανίδα επενδεδυμένη. Το κάτω μέρος θα φέρει ένα ράφι με μεταβλητή θέση. Το επάνω μέρος θα είναι ανοικτό, και θα φέρει τρία ράφια με μεταβλητή θέση. Οι διαστάσεις της βιβλιοθήκης θα είναι 220 X 90 X 40 περίπου.

43.Ντουλάπα δίφυλλη

Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα 19 έως 22 χιλ. υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με στρώση μελαμινούχων υλικών , αποχρώσεως που θα επιλέξει η υπηρεσία . Αποτελείται από δύο μέρη ,το κάτω μέρος έχει συνολικό ύψος 87 εκατοστά με δύο πόρτες από μοριοσανίδα επενδεδυμένη. Το κάτω μέρος θα φέρει ένα ράφι με μεταβλητή θέση. Το επάνω μέρος θα είναι ανοικτό, και θα φέρει τρία ράφια με μεταβλητή θέση. Οι διαστάσεις της βιβλιοθήκης θα είναι 220 X 90 X 40 περίπου.

44. Καρέκλες τροχ. με μπράτσα

Αποτελείται. α) Από πεντακτινωτή μεταλλική βάση πού επενδύεται με σκληρό PVC και θα φέρει διπλούς τροχούς. β) Μηχανισμό ανύψωσης (αμορτισέρ) γ) Έδρα και πλάτη ,έχουν ανατομική εργονομική μορφή. Ο σκελετός είναι από Κ/Π ή από σκληρό PVC. Η επιφάνεια τής έδρας και πλάτης, επενδύεται με αφρώδη πολυουρεθάνη και άκαυστο ύφασμα επιλογής τής υπηρεσίας. δ) Βραχίονες είναι ανατομικής εργονομικής μορφής από μέταλλο με επένδυση από ημίσκληρη πολυουρεθάνη. Θα έχει μηχανισμό ρύθμισης έδρας και πλάτης, και μηχανισμό ανάκλησης έδρας και πλάτης (relax).

45. Καρέκλες τροχ. χωρίς μπράτσα

Αποτελείται. α) Από πεντακτινωτή μεταλλική βάση πού επενδύεται με σκληρό PVC και θα φέρει διπλούς τροχούς. β) Μηχανισμό ανύψωσης (αμορτισέρ) γ) Έδρα και πλάτη ,έχουν ανατομική εργονομική μορφή. Ο σκελετός είναι από Κ/Π ή από σκληρό PVC. Η επιφάνεια τής έδρας και πλάτης, επενδύεται με αφρώδη πολυουρεθάνη και άκαυστο ύφασμα επιλογής τής υπηρεσίας. Θα έχει μηχανισμό ρύθμισης έδρας και πλάτης, και μηχανισμό ανάκλησης έδρας και πλάτης (relax).

46. Καρέκλες τροχ. χωρίς μπράτσα ψηλές

Αποτελείται. α) Από πεντακτινωτή μεταλλική βάση πού επενδύεται με σκληρό PVC και θα φέρει διπλούς τροχούς. β) Μηχανισμό ανύψωσης (αμορτισέρ) γ) Έδρα και πλάτη ,έχουν ανατομική εργονομική μορφή. Ο σκελετός είναι από Κ/Π ή από σκληρό

PVC. Η επιφάνεια της έδρας και πλάτης, επενδύεται με αφρώδη πολυουρεθάνη και άκαυστο ύφασμα επιλογής της υπηρεσίας. Θα έχει μηχανισμό ρύθμισης ύψους έδρας και πλάτης, και μηχανισμό ανάκλησης έδρας και πλάτης (relax).

47. Καρέκλες Διαλέξεων (με αναλόγιο)

Κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό με τέσσερα πόδια που καταλήγουν σε πλαστικό πέλμα, από χάλυβα ανοξείδωτο ή βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή ή από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου.

Η έδρα και η πλάτη έχουν ανατομική και εργονομική μορφή από Κ/Π ή σκληρό PVC. Η επιφάνεια της έδρας και της πλάτης επενδύεται με αφρώδη πολυουρεθάνη και ύφασμα επιλογής της υπηρεσίας. Θα φέρουν μπράτσα ανατομικής και εργονομικής μορφής, και αναλόγιο γραφής. Το αναλόγιο κατασκευάζεται με τρόπο που να είναι αθόρυβο και λειτουργικό, από μοριοσανίδα ή πλακάτζ πάχους 25-28 mm που καλύπτεται αμφίπλευρα από φορμάκια υψηλής αντοχής.

48. Τροχήλατες καρέκλες Μέλους ΔΕΠ

Αποτελείται από την πλάτη, την έδρα, τα μπράτσα και την βάση στήριξης. Όλα τα μέρη έχουν ανατομική και εργονομική μορφή. Η πλάτη είναι ψηλή και ενιαία με την έδρα. Ο σκελετός της πλάτης και της έδρας του καθίσματος είναι από μορφοποιημένα φύλλα Κ/Π ή πλακάτζ πάχους περίπου 12 χιλ. ή από πλαίσια (τελάρια). Επί του σκελετού τοποθετείται δύσπλεκτο αφρώδες ελαστικό, υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, διαμορφωμένο με ψυχρή κατεργασία σε ανατομικό σχήμα με δυνατότητα άμεσης επαναφοράς, πάχους min 6 χιλ. το οποίο επενδύεται με δέρμα αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών. Τα μπράτσα είναι επενδυμένα ή μη. Η χυτοπρεσαριστή βάση είναι περιστρεφόμενη πεντακτινωτή, στηρίζεται σε τροχούς, είναι ποιότητας που εξασφαλίζει, την αντοχή της κατασκευής και την σωστή κατανομή του βάρους του χρήστη. Η βάση συνδέεται με την έδρα με μια μεταλλική κολώνα στήριξης ανάλογης ποιότητας. Ο μηχανισμός ρύθμισης ύψους και ανάκλησης (relax) είναι αρίστης ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του συστήματος. Η επαναφορά ρυθμίζεται ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Εξασφαλίζονται διάφορες γωνίες ανάκλισης, οι οποίες είναι σταθερές, απασφαλίζονται όμως ομαλά. Η ποιότητα των υλικών και των μηχανισμών είναι άριστη και πρέπει να πιστοποιείται. (Ιδιαίτερως ενδιαφέρει η εργονομία και η βιωσιμότητα των μηχανισμών).

49. Καρέκλες επισκεπτών ΔΕΠ

Αποτελείται από την πλάτη, την έδρα, τα μπράτσα και την σταθερή βάση. Όλα τα μέρη έχουν ανατομική και εργονομική μορφή. Ο σκελετός της πλάτης και της έδρας του καθίσματος είναι από μορφοποιημένα φύλλα Κ/Π ή πλακάτζ πάχους min 12 χιλ., ή από πλαίσια (τελάρια). Επί του σκελετού τοποθετείται δύσπλεκτο αφρώδες ελαστικό, υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, διαμορφωμένο με ψυχρή κατεργασία σε ανατομικό σχήμα με δυνατότητα άμεσης επαναφοράς πάχους min 6 χιλ. το οποίο επενδύεται με δέρμα ή απομίμηση δέρματος αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών. Τα μπράτσα είναι επενδυμένα ή μη. Η βάση είναι κατασκευασμένη από σωλήνα min Φ22 και πάχους min 2 χιλ., διαμορφωμένο και συγκολλημένο με τρόπο που να παρέχει άριστο αισθητικό και ποιοτικό αποτέλεσμα. Εάν ο σωλήνας είναι βαμμένος, είναι ηλεκτροστατικής βαφής, με πούδρα σε σκούρο χρώμα. Η βάση στηρίζεται σε πλαστικά αντιολισθητικά πέλματα. Η ποιότητα των υλικών και των μηχανισμών είναι άριστη και πρέπει να πιστοποιείται.

50.Καρέκλα επισκεπτών ΕΔΤΠ

Κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό με τέσσερα πόδια που καταλήγουν σε πλαστικό πέλμα, από σωλήνα φ 20εως25 ή και οβάλ διατομής. Η έδρα και η πλάτη έχουν ανατομική και εργονομική μορφή ,από Κ/Π ή σκληρό PVC.Η επιφάνεια της έδρας και της πλάτης επενδύεται με αφρώδη πολυουρεθάνη και άκαυστο ύφασμα επιλογής της υπηρεσίας.

51.Γραφείο ΔΕΠ διαστάσεων 2.00 Χ 0.90 Χ0.73 με βοηθητικό του γραφείου Η/Υ και δύο (2) τροχήλατες συρταριέρες.

Είναι διαστάσεων 2.00x0.90x0.73 (ΜxΠxΥ) περίπου (ορθογώνιο ή καμπυλωτό). Αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, τα πλαϊνά και την μετώπη. Είναι λυόμενο και η σύνδεση των επιμέρους στοιχείων του γίνεται με τρόπο ευχερή το δε αποτέλεσμα είναι αισθητικά και τεχνικά άψογο. Το γραφείο φέρει πλαστικά πέλματα και ρεγουλατόρους ρύθμισης ύψους. Η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζεται από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας άριστης ποιότητας, η οποία επενδύεται με καπλαμά καρυδιά , χωρίς να αποκλείονται άλλα είδη φυσικού καπλαμά . επιφάνειας, επιλογής και μετά βερνικώνεται με βερνίκι δυο συστατικών . στα δε περιθώρια τοποθετείται πηγάκι μασίφ καρυδιάς πάχους περίπου 5 χιλ. Το πάχος της επιφάνειας εργασίας είναι περίπου 40 χιλ. Αφού γίνει το φινίρισμα της επιφάνειας, βάφεται σε απόχρωση επιλογής και μετά βερνικώνεται με βερνίκι δυο συστατικών . Τα πλαϊνά κατασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο και μπορούν να επενδυθούν με καπλαμά, είναι στενότερα από το φάρδος της επιφάνειας και είναι περίπου 80 εκατ., τοποθετούνται περίπου 16 εκατ. πιο μέσα από την επιφάνεια εργασίας. Η μετώπη έχει πάχος περίπου 19 χιλ. και κατασκευάζεται όπως τα πλαϊνά. Εναλλακτικά η μετώπη μπορεί να είναι μικρότερου εμβαδού και τα πλαϊνά μπορεί να είναι μικρότερου εμβαδού ή και να μην υπάρχουν, με την προϋπόθεση ότι τα πόδια του γραφείου θα είναι από καλαίσθητο υλικό (λ.χ. αλουμίνιο) άριστης εμφάνισης και ποιότητας. Η ποιότητα των υλικών και των μηχανισμών είναι άριστη και πρέπει να πιστοποιείται.

Το βοηθητικό γραφείο ΔΕΠ πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών με το γραφείο ΔΕΠ. Έχει ένα πλαϊνό και ενσωματώνεται στο γραφείο δημιουργώντας με αυτό γωνία 90°. Έχει διαστάσεις 1.20x0.60 (ΜxΠ) περίπου και είναι σχήματος ορθογώνιου.

Οι συρταριέριες είναι τροχήλατες. Το καπάκι κατασκευάζεται από μοριοσανίδα, επενδυμένη με καπλαμά καρυδιάς . Έχει πάχος περίπου 19 χιλ. Η μετώπη κατασκευάζεται όπως το καπάκι, είναι όμως μικρότερου πάχους. Τα πλαϊνά και η βάση είναι από μοριοσανίδα επενδυμένη με καπλαμά, πάχους περίπου 19 χιλ. το ίδιο και η πλάτη, με δυνατότητα μικρότερου πάχους μοριοσανίδας. Η επεξεργασία του καπλαμά είναι η ίδια με αυτή του γραφείου ΔΕΠ. Αποτελείται από 3 συρτάρια και μολυβοθήκη. Τα συρτάρια εσωτερικά είναι μεταλλικά, η κίνησή τους είναι ευχερής και αθόρυβη. Φέρει κλειδαριά ασφαλείας.

52. Βιβλιοθήκες ΔΕΠ

Είναι διαστάσεων 0.80x0.45x2.30 (ΜxΠxΥ) περίπου. Είναι λυόμενη. Στο κάτω μέρος, φέρει ντουλάπι ύψους περίπου 80 εκ. το οποίο κλειδώνει με κλειδαριά ασφαλείας και φέρει ένα ράφι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος. Στο επάνω μέρος φέρει 3 ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και θα φέρει δύο πόρτες από κρύσταλλο. Το καπάκι, τα ράφια και η βάση είναι από μοριοσανίδα μεγάλης πυκνότητας, πάχους περίπου 21 χιλ. επενδυμένη με φυσικό καπλαμά σε απόχρωση καρυδιάς χωρίς να αποκλείονται άλλα είδη φυσικού



καπλαμά . Αφού γίνει το φινίρισμα της επιφάνειας, βάφεται σε απόχρωση επιλογής και μετά βερνικώνεται με βερνίκι δυο συστατικών . Τα πλαϊνά κατασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο . Οι πόρτες του ντουλαπιού και η πλάτη κατασκευάζονται από μοριοσανίδα 18 χιλ. επενδυμένη με φυσικό καπλαμά όπως τα υπόλοιπα μέρη. Η πλάτη τοποθετείται σε εγκοπές των πλαϊνών, του καπακιού και της βάσης. Στο κάτω μέρος φέρει ρεγουλατόρους για καθ' ύψος ρύθμιση. Η ποιότητα των υλικών και των μηχανισμών είναι άριστη και πρέπει να πιστοποιείται.

53.54.57.58. Φωριαμοί

Φωριαμός με 3 ή 4 συρτάρια. Οι διαστάσεις του να επιτρέπουν την εύκολη αρχειοθέτηση εγγράφων μεγέθους A4. Το χρώμα θα είναι επιλογή της υπηρεσίας . Οι μηχανισμοί ολίσθησης των συρταριών πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να εξασφαλίζουν ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Τα συρτάρια να φέρουν κλειδαριές ασφαλείας.

55.Μεταλλικοί φωριαμοί φυλάξεως Χημικών

Ειδικοί για φύλαξη χημικών, υαλικών. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AIS134. Με διπλά πλαϊνά τοιχώματα και ειδική διαμόρφωση στο πίσω μέρος για την απαγωγή αναθυμιάσεων. Διαθέτουν σύστημα αυτομάτου εξαερισμού με μοτέρ και χρονοδιακόπτη για απαγωγή αναθυμιάσεων από 10'-15'λεπτο ανά 1ή 2 ώρες. 180υψ.χ90πλ.χ50βάθος.

56. Φωριαμοί με τέσσερα συρτάρια πυράντοχες ασφαλείας

59.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ

Ειδικά για τοποθέτηση οργάνων με δυο συρτάρια σε ένα επίπεδο και ένα πρόσθετο χαμηλό επίπεδο) 100x100x80υψ.

60.61.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ

Ειδικά για τοποθέτηση οργάνων με δυο συρτάρια σε ένα επίπεδο και ένα πρόσθετο χαμηλό επίπεδο) 120X80 /60X60

62.ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Τροχήλατο με πτυσσόμενα πλαϊνά 50x50) 50x50x90υψ.

63. Εργαλειοθήκες

Τροχήλατες με συρτάρια) 60x60x100υψ.(περίπου)

64. Εργαλειοθήκες

Εργαλειοθήκες Τοίχου διάτρητου τύπου 150X90

65.66.67.Εργαστηριακοί πάγκοι

Φέρουσα κατασκευή (σκελετός)

Μεταλλικός σκελετός από χαλύβδινο κοιλοδοκό , διατομής 30 X 30 X 2,5mm αφανούς ραφής. Στα ποδαρικά του σκελετού θα τοποθετηθούν ρεγουλατόροι για την οριζοντίωσή του , με πέλμα από πολυαιθυλένιο (PE) και κοχλία .

Η επιφάνεια του σκελετού, αφού υποστεί την επεξεργασία της απολίπανσης, αποσκωρίωσης και φωσφάτωσης, θα βαφεί ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή μεταλλικών στοιχείων ή αντίστοιχη. Η βαφή του σκελετού θα είναι μεγάλης αντοχής σε οξέα, διαλύτες, τριβές, κρούσης κλπ και θα έχει πολύ καλή πρόσφυση στη μεταλλική επιφάνεια.

Επιφάνεια γραφής

Η επιφάνεια γραφής κατασκευάζεται από μοριοσανίδα πάχους 25-30 χιλ. υψηλής πίεσεως. Επενδύεται με στρώσεις μελαμινούχων υλικών υψηλής ποιότητας προσφέροντας μηχανική αντοχή στα κτυπήματα.

68. Γραμματοκιβώτιο

Το γραμματοκιβώτιο θα έχει ογδόντα τέσσερις θυρίδες αλληλογραφίας, για φακέλους Α3. Θα έχουν ανεξάρτητη θυρίδα με κλειδαριά ασφαλείας. Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα 19/22 χιλ. επενδεδυμένη αμφίπλευρα με στρώση μελαμινούχων υλικών, αποχρώσεως ξύλου αχλαδιάς, ή οξιάς. Τα περιθώρια θα είναι από σκληρό ΡΥC. Μπορεί να κατασκευαστεί και από στρατζαριστή λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος που θα υποδείξει η υπηρεσία.

69.70. Διαχωριστικά γραφείων 0.80/120mm (Μήκος) x 150mm (Ύψος)

Τα διαχωριστικά θα πρέπει να είναι ικανά να διαχωρίζουν κατά πλάτος (δηλ. στις πλευρές 80cm των παραπάνω γραφείων) τα παραπάνω 12 γραφεία τα οποία θα βλέπουν στον τοίχο, ορίζοντας αυτόνομους ημίκλειστους χώρους, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσάρτησή τους σε αυτά. Έτσι, τα διαχωριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν γωνίες, ή μηχανισμούς σύνδεσης με τον τοίχο ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται για να επιτευχθεί αυτός ο διαχωρισμός. Θα πρέπει να ταιριάζουν χρωματικά με τα παραπάνω γραφεία και βιβλιοθήκες.

71.Ερμάριο

Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα 19/22 χιλ. επενδεδυμένη αμφίπλευρα με στρώση μελαμινούχων υλικών, αποχρώσεως ξύλου αχλαδιάς, ή Καρυδιάς. Περιμετρικά τα περιθώρια θα είναι από σκληρό ΡΥC. Πάχους 3χιλ. Η πλάτη είναι από μοριοσανίδα 8 χιλ. επενδεδυμένη, αμφίπλευρα με στρώση μελαμινούχων υλικών, αποχρώσεως ξύλου αχλαδιάς, ή Καρυδιάς. Το ύψος είναι 1.10 μέτρα και πλάτος 2.80 Βάθος 0.60 χωρίζεται σε δυο μέρη. Θα φέρει πόρτες από μοριοσανίδα επενδεδυμένη αμφίπλευρα με στρώση μελαμινούχων υλικών, που θα κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας. Θα έχει μπάζα 10 cm Θα φέρει ράφι με μεταβλητή θέση. Διαστάσεις 2.80X0.60X1.10.

72.73.74.75. Εργαστηριακοί πάγκοι

Φέρουσα κατασκευή (σκελετός)

Μεταλλικός σκελετός από χαλύβδινο κοιλοδοκό, διατομής 30 X 30 X 2,5mm αφανούς ραφής. Στα ποδαρικά του σκελετού θα τοποθετηθούν ρεγουλατόροι για την οριζοντίωσή του, με πέλμα από πολυαιθυλένιο (PE) και κοχλία.

Η επιφάνεια του σκελετού, αφού υποστεί την επεξεργασία της απολίπανσης, αποσκωρίωσης και φωσφάτωσης, θα βαφεί ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή μεταλλικών στοιχείων ή αντίστοιχη. Η βαφή του σκελετού θα είναι μεγάλης αντοχής

σε οξέα, διαλύτες, τριβές, κρούσης κλπ και θα έχει πολύ καλή πρόσφυση στη μεταλλική επιφάνεια.

Επιφάνεια γραφής

Η επιφάνεια γραφής κατασκευάζεται από μοριοσανίδα πάχους 25-30 χιλ. υψηλής πιέσεως. Επενδύεται με στρώσεις μελαμινούχων υλικών υψηλής ποιότητας προσφέροντας μηχανική αντοχή στα κτυπήματα.

76. Ντουλάπες 90x45x200mm

Η κάθε ντουλάπα φέρει 4 ράφια ρυθμιζόμενα πάχους $\geq 25\text{mm}$ το καθένα. Το κυρίως σώμα της ντουλάπας είναι ανθρακί και οι πόρτες και το καπάκι σε απόχρωση κερασιάς. Φέρει ρεγουλατόρους για ρύθμιση της σταθερότητας.

Η επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από ξύλινη μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με επένδυση μελαμίνης αρίστης ποιότητας μεγάλης αντοχής σε χημικές, θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις.

77. Ντουλάπι δαπέδου 90x45x75mm


Η επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από ξύλινη μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με επένδυση μελαμίνης αρίστης ποιότητας μεγάλης αντοχής σε χημικές, θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις.

Θα φέρει ένα ράφι με μεταβλητή θέση. Η απόχρωση και τα υλικά θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά των παραπάνω γραφείων. Οι πόρτες, επίσης από το ίδιο υλικό, θα πρέπει να κλειδώνουν.

78. Ντουλάπι 2.00x0.45x0.45mm

Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα 19 έως 22 χιλ. υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με στρώση μελαμινούχων υλικών, αποχρώσεως που θα επιλέξει η υπηρεσία. Αποτελείται από δύο μέρη, το κάτω μέρος έχει συνολικό ύψος 87 εκατοστά με μια πόρτα από μοριοσανίδα επενδεδυμένη. Το κάτω μέρος θα φέρει ένα ράφι με μεταβλητή θέση. Το επάνω μέρος θα είναι ανοικτό, και θα φέρει τρία ράφια με μεταβλητή θέση. Οι διαστάσεις της βιβλιοθήκης θα είναι 220 X 45 X 45 .

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού &
Ανάπτυξης



Καθ' ην Νικόλαος Βαρόσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
(Δ/ση οδός – αριθμός ΤΚ Fax) Ημερομηνία
έκδοσης.....
Ευρώ

.....
Προς:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πλατεία Αγίου Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου
Χανιά Τ.Κ. 73132

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

.....

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματός της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
(και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας
..... Δ/ση
..... δια τη συμμετοχή της εις το
διενεργούμενο διαγωνισμό της για την προμήθεια
..... σύμφωνα με την υπ. αρ. /.....
Διακήρυξή σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την
.....

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη)

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
(Δ/ση οδός – αριθμός ΤΚ Fax) Ημερομηνία
έκδοσης.....
..... Ευρώ

Προς:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πλατεία Αγίου Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου
Χανιά Τ.Κ. 73132

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ
.....

- Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματός της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
(και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας
..... Δ/ση
..... για την καλή εκτέλεση από αυτήν
των όρων της με αριθμό σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας
για την προμήθεια (αρ. διακήρυξης/.....) προς κάλυψη
αναγκών του και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής
προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας
καμία ισχύ.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος δύο (2) μήνες από τον προβλεπόμενο από την Σύμβαση χρόνο φόρτωσης – παράδοσης όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

**ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ**

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Στα Χανιά σήμερα μεταξύ των:

1. **Καθηγητή Νικόλαο Βαρότση**, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με την Φ.120.61/68/111238/Β2/2.9.2008 Πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 383/10-9-2008 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., νομίμου εκπροσώπου του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με το Νόμο 2188/1994, και
2., νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:

Στις διενεργήθηκε στα Χανιά Κρήτης Διεθνής Τακτικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια για τις ανάγκες τ..... του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο ή η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην συνεδρίασή του/της, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, κατακύρωσε στη δεύτερη των συμβαλλομένων, τον παραπάνω διαγωνισμό για την προμήθεια:

.....

ως αναλυτικά αναφέρεται στην συνημμένη προσφορά.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων που στο εξής θα καλείται «Ο Εργοδότης» με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί εδώ σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ή της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης, αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων που στο εξής θα καλείται «Η Ανάδοχος» την προμήθεια των παραπάνω αναφερόμενων ειδών σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας στην συνολική τιμή τωνΕΥΡΩ (€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Τα είδη θα είναι καινούρια, σε άριστη κατάσταση και θα πληρούν τις προδιαγραφές της από Νο διακήρυξης και της προσφοράς της Αναδόχου.
 2. Τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στο Εργαστήριο Τμήματος του Ιδρύματος στα Χανιά, εντός(.....) ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
 3. Η πληρωμή στην Ανάδοχο της αξίας των παραπάνω θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας και την πιστοποίηση ότι η προμήθεια στο σύνολό της είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας και των αναπόσπαστων μερών της (διακήρυξη – προδιαγραφές – προσφορά) με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί με βάση το τιμολόγιο της Αναδόχου και θα θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 4. Την Ανάδοχο βαρύνει, εκτός από τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο παράδοσης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.2187/94 (ΦΕΚ 16^Α/8-2-94), παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας των αγαθών και 8% επί της καθαρής αξίας της εγκατάστασης.
Το Πολυτεχνείο Κρήτης βαρύνει ο ΦΠΑ.
 5. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, η Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή
.....
που θα επιστραφεί μετά την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας και των αναπόσπαστων μερών της.
 6. Η ευθύνη της Αναδόχου δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό της εγγύησης, αλλά επεκτείνεται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση του εργοδότη, σε περίπτωση που η παραπάνω προμήθεια δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας και των αναπόσπαστων μερών της.
 7. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την παρούσα, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Χανίων.
 8. Για όσα δεν προβλέπονται με την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και της λοιπής νομοθεσίας που ισχύει.
- Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Εργοδότης

Η Ανάδοχος

**Καθηγ. Νικόλαος Βαρότσης
Αντιπρύτανης Οικονομικού
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης**

.....
(ολογράφως)