



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

**ΕΝΤΥΠΟ Π2
(ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ)**Georgios Achilleos
Διευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών
2020.06.25 12:30:08 +03'00'

Πρόσκληση υποβολής προσφορών
(άρθρα 118 & 120 Ν. 4412/2016)
για απευθείας αναθέσεις άνω των 2.500,00 € έως 20.000,00 € άνευ ΦΠΑ

Στοιχεία ενδιαφερομένου:

Όνοματεπώνυμο:	Βαρβάρα Βασιλάκου
Σχολή/ Εργαστήριο/ Διεύθυνση/ Τμήμα:	Τεχνική Υπηρεσία
Ιδιότητα:	Μηχανολόγος Μηχανικός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:	2821037298
E-mail:	vvasilakou@isc.tuc.gr

Κυρίες/ κύριοι,

Σας προσκαλούμε να υποβάλλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο και έκδοση πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των Ανελκυστήρων των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τις ακόλουθες οριζόμενες κατ' ελάχιστο τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ:

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης είναι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες των οποίων οι προδιαγραφές επισυνάπτονται παρακάτω. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ Φ.Α. /9.2/28425, ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08) ζητείται να γίνει ο **έλεγχος** και η **έκδοση των πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων** από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης.

Ο Φορέας Πιστοποίησης απαιτείται να προσκομίσει μαζί με την προσφορά και το **Πιστοποιητικό Διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)**.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/Β/2008, όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και μάλιστα να επανελέγχονται περιοδικά, για την βεβαίωση της ασφαλούς λειτουργίας τους.

Η εξακρίβωση της καλής κατάστασης των ανελκυστήρων, καθώς και η έκδοση πιστοποιητικού γίνεται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους/κοινοποιημένους φορείς ελέγχου, οι οποίοι έχουν και την αποκλειστική αρμοδιότητα.

Ο έλεγχος και πιστοποίηση του ανελκυστήρα από Κοινοποιημένο Αρμόδιο Φορέα Ελέγχου (ΕΣΥΔ) εξασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας και μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Κατά την



πιστοποίηση ελέγχονται όλα τα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα σας και βεβαιώνονται τυχόν ελλείψεις και αποκλίσεις από τους ισχύοντες κανονισμούς ώστε να αποκατασταθούν.

Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, τα χρονικά διαστήματα των περιοδικών ελέγχων είναι ανάλογα με την χρήση του ανελκυστήρα και το πλήθος των ορόφων, ειδικότερα:

- Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 6ετία.
- Για ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 5ετία.
- Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε 4ετία.
- Για ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση ή/και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες, κάθε 3ετία
- Για ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους, σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες, αεροδρόμια, μετρό, υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, θέατρα, κινηματογράφους, χώρους στάθμευσης, και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, κάθε έτος.

Τα παραπάνω χρονικά διαστήματα μεταξύ 2 διαδοχικών ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα ορίζονται με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου πιστοποιητικού (αρχικού ή περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα γίνει μετά από επιθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σε ισχύ όσον αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων (Απόφαση Αριθμ. οικ. Φ.Α. 9.2/ΟΙΚ.28425 ΦΕΚ Β' 2604/22-12-2008 και προγενέστερες), από αναγνωρισμένο / διαπιστευμένο φορέα ελέγχου από το Ε.ΣΥ.Δ. και θα περιλαμβάνει:

A. ΦΑΣΗ

- Επί τόπου έλεγχο των ανελκυστήρων παρουσία του συντηρητή
- Σύνταξη τεχνικής έκθεσης ελέγχου / εισήγησης ανά ανελκυστήρα, για την κατάσταση του ανελκυστήρα και την πιθανή λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη συμμόρφωση του ανελκυστήρα με τα πρότυπα ελέγχου
- Έκδοση πιστοποιητικού σε περίπτωση συμμόρφωσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Α' ΦΑΣΗΣ - έως 2 μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού/σύμβασης ή από την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάθεσης

B. ΦΑΣΗ

- Επανελέγχος ανελκυστήρα/ων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κατά τον αρχικό έλεγχο (Α' ΦΑΣΗ) μετά την αποκατάσταση από το Πολυτεχνείο Κρήτης των παρατηρήσεων / υποδείξεων που θα αναφέρονται στην αρχική τεχνική έκθεση ελέγχου / εισήγηση και σύνταξη νέας τεχνικής έκθεσης ελέγχου / εισήγησης ανά ανελκυστήρα.
- Έκδοση πιστοποιητικού σε περίπτωση συμμόρφωσης

ΧΡΟΝΟΣ Β' ΦΑΣΗΣ- Η διάρκεια της Β' Φάσης και κατ' επέκταση ο απαιτούμενος χρόνος άρσης των ευρημάτων συμφωνείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πολ Κρήτης και από τον Φορέα



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

Ελέγχου/Πιστοποίησης και στη συνέχεια διενεργείται επανέλεγχος, με σκοπό την επιβεβαίωση της αποκατάστασης των ελλείψεων και την έκδοση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Σε περίπτωση που για κάποιον Ανελκυστήρα, υπάρχει ήδη εν ισχύ Πιστοποίηση από διαπιστευμένο ΦΕ, η Σύμβαση θα καλύπτει τον Έλεγχο μετά την λήξη του υφιστάμενου Πιστοποιητικού.
- Αν υφιστάμενο Πιστοποιητικό λήγει σε διάστημα έως και έναν μήνα μετά τη λήξη της Σύμβασης, τότε ο έλεγχος θα διενεργείται πριν τη λήξη της Σύμβασης.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με κείμενη νομοθεσία.

Η αμοιβή του Αναδόχου κατά την Α΄ Φάση προκύπτει από το πλήθος των ανελκυστήρων που ελέχθησαν και για τους οποίους δύναται να εκδοθεί πιστοποιητικό, σύμφωνα με την προσφορά του, μετά τη βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης εργασιών.

Η αμοιβή του Αναδόχου κατά τη Β΄ Φάση προκύπτει από το πλήθος των ανελκυστήρων που επανελέχθησαν είτε δύναται να εκδοθεί πιστοποιητικό είτε δεν δύναται να εκδοθεί πιστοποιητικό λόγω αδυναμίας του Πολυτεχνείου να αποκαταστήσει τις παρατηρήσεις/υποδείξεις που έγιναν στην Α΄ Φάση, σύμφωνα με την προσφορά του, μετά τη βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης εργασιών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Συνολικός Προϋπολογισμός (ολογράφως και αριθμητικώς): **Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (4.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).**

Η ανάθεση θα γίνει στον προσφέροντα που θα υποβάλει την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά** βάσει τιμής **για το σύνολο των ειδών που αναφέρει η προσφορά.**

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

- ☐ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, **ΚΑΕ 9322Η περιγραφή του έργου:** έργο της ΣΑΕ 546 με κωδικό 2020ΣΕ54600031 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600076)» με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

CPV (Κωδικολόγιο ειδών): 79132000-8 Υπηρεσίες Πιστοποίησης

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ: έως 2 μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού/σύμβασης ή από την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάθεσης

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ: Η διάρκεια της Β΄ Φάσης συμφωνείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πολ Κρήτης και από τον Φορέα Ελέγχου/Πιστοποίησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12 ΜΗΝΕΣ

Η παραλαβή των υπηρεσιών και των πιστοποιητικών που θα εκδοθούν, θα γίνει από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Στην προσφορά σας θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Επωνυμία εταιρείας
2. ΑΦΜ εταιρείας
3. Έδρα/ Διεύθυνση
4. Τηλέφωνο επικοινωνίας
5. Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Προς απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα κατ' εφαρμογή των άρθρων 73 (παρ. 1) και 74 του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις αυτού, η προσφορά σας θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού* της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

➤ Σε περίπτωση φυσικού προσώπου η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται **πρωτότυπα** από τον οικονομικό φορέα και **σφραγίδα**.

➤ Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται με μόνη την υπογραφή **(πρωτότυπη) και σφραγίδα**, του κατά περίπτωση εκπροσώπου** του οικονομικού φορέα ώστε να αποδειχθεί η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό ως εξής:

(α) στις περιπτώσεις των Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε για τους διαχειριστές.

(β) στις περιπτώσεις των Α.Ε. για τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

(γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

*Λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016:



- α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008σ.42),
- β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
- γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
- δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
- ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
- στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
- ****Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

2. **Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.**

3. **Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.**

4. **Σε περίπτωση νομικού προσώπου, γενικό πιστοποιητικό και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.**

Πέραν τούτων:

Ο Φορέας Πιστοποίησης απαιτείται να προσκομίσει μαζί με την προσφορά και το **Πιστοποιητικό Διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).**



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ως εξής:

- Α) να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς μαζί με τα δικαιολογητικά της πρόσκλησης **έως τις 07/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.** στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ. 73132 Χανιά, προκειμένου να πρωτοκολληθεί. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στο ανωτέρω γραφείο, οι φάκελοι θα υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών, κτήριο Ε5 Γραφεία 021 και 023 της Οικονομικής Υπηρεσίας.
- Β) να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφορών) σφραγισμένο φάκελο προσφοράς μαζί με τα δικαιολογητικά της πρόσκλησης **έως τις 07/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. με την προϋπόθεση ότι θα παραδοθεί** στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ. 73132 Χανιά, προκειμένου να πρωτοκολληθεί. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στο ανωτέρω γραφείο, οι φάκελοι θα παραδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών, κτήριο Ε5 Γραφεία 021 και 023 της Οικονομικής Υπηρεσίας.



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

Η Οικονομική Προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

«ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Προς Πολυτεχνείο Κρήτης
Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα Προμηθειών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Περιγραφή Υπηρεσίας	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	Προσφορά ανά ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (χωρίς ΦΠΑ)
Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης από αρμόδια εταιρεία πιστοποίησης (συμπεριλαμβάνεται και ο επανελέγχος σε περίπτωση που απαιτηθεί). (ΤΕΜΑΧΙΑ 30)	30	
	ΣΥΝΟΛΟ προ ΦΠΑ	
	ΦΠΑ 24%	
	Συνολική Προσφορά με ΦΠΑ	

Χανιά,

Ο Προσφέρων
Επωνυμία (σφραγίδα) και υπογραφή



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

Η προσφορά θα υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:

Στοιχεία Αποστολέα (προσφέροντος):

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, ΑΦΜ, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του κυρίως φακέλου

ΠΡΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, Ακρωτήρι Χανιά

ή λόγο αδυναμίας πρόσβασης στην

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Ε5 Γραφεία 021 και 023, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, Ακρωτήρι Χανιά

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ/...../..... ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για τον

«ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι θα παραδοθούν πρωτοκολλημένοι στην αρμόδια υπηρεσία για την αποσφράγιση και τη σχετική αξιολόγηση.

- ✓ Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς αποδέχετε τους όρους πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014.

Χανιά, 25/6/2020

Ο/ Η αιτών/ αιτούσα

Varvara

Vasilakou

(Ονοματεπώνυμο ολογράφως)

Digitally signed by
Varvara Vasilakou
Date: 2020.06.25
11:52:49 +03'00'



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επισυνάπτονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 30 ανελκυστήρων των οποίων ζητείται η **ανανέωση των πιστοποιητικών**.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Στο κτίριο υπάρχουν συνολικά 9 ανελκυστήρες. Οι 7 είναι ανελκυστήρες μεταφοράς προσώπων και οι 2 μεταφοράς φορτίων.

Οι ανελκυστήρες προσώπων είναι των 12 ατόμων και των φορτίων ικανότητας ανύψωσης 1100 kg.

Οι ανελκυστήρες είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 81.2 και την απόφαση Φ.9.2/οιο 32803/1308/97 «κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΦΕΚ 815B της 11.9.97.

Οι ανελκυστήρες φέρουν σήμανση CE συνοδευόμενοι από δήλωση ποιότητας CE.

Οι πόρτες των θαλαμίσκων γενικά είναι αυτόματες, συρόμενες τηλεσκοπικές, 2φυλλες, η 3φυλλες.

Ο χειρισμός των θαλαμίσκων τους είναι Selective – Collective και για τους διπλανούς DUBLEX.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι ανελκυστήρες κατεβαίνουν στην προηγούμενη ή στην πρώτη επόμενη στάση και θα ακινητοποιούνται αυτόματα.

Οι ανελκυστήρες είναι ταχύτητας 0,63 m/sec, ελεγχόμενη μέσω inverter τοπικού, ώστε να έχουμε ομαλή εκκίνηση και σταμάτημα των θαλαμίσκων.

Υπάρχει σύνδεση και σηματοδосία με το BMS, όλοι δε οι θαλαμίσκοι θα έχουν εσωτερικό τηλέφωνο.


Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων φαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια.





ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΑΝ.1 & ΑΝ.8)

20REO006924025 2020-06-25
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

	ΜΟΝΑΔΑ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ		12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	mm	1500x1400
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ		4
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	m	10.82
ΩΦ. ΒΑΡΟΣ	kg	900
ΒΑΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	kg	70
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛ.	m/s	0.63
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ	mm	100–0
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	lit/min	150
ΙΣΧΥΣ	HP	16.09
ΤΡΟΧΑΛΙΑ	mm	400
ΟΔΗΓΟΙ	mm	T 89X62X16
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ		4X10mm
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ		2:1 EMMESH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ	MM	1000X2000
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ		SIMPLEX COLECTIVE SELECTIVE









ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ


(ΑΝ.2 & ΑΝ.7)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

	ΜΟΝΑΔΑ	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	mm	2500X1500
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ		4
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	m	10.82
ΩΦ. ΒΑΡΟΣ	kg	1125
ΒΑΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	kg	865
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ	m/s	0.63
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ	mm	120–9
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	lit/min	250
ΙΣΧΥΣ	HP	21.45
ΤΡΟΧΑΛΙΑ	mm	480
ΟΔΗΓΟΙ	mm	T 127X89X16
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ		4X12mm
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ		2:1 ΕΜΜΕΣΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ	MM	1000X2000
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ		SIMPLEX COLECTIVE SELECTIVE








ΤΟΜΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Α-Α
ΑΝ.2 - ΑΝ.7

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ


(ΑΝ.3 & ΑΝ.6)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

	ΜΟΝΑΔΑ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ		12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	mm	1500X1400
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ		3
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	m	8.00
ΩΦ. ΒΑΡΟΣ	kg	900
ΒΑΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	kg	700
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛ	m/s	0.63
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ	mm	100-0
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	lit/min	150
ΙΣΧΥΣ	HP	16.09
ΤΡΟΧΑΛΙΑ	mm	400
ΟΔΗΓΟΙ	mm	T 89X62X16
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ		4X10mm
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ		2:1 EMMESH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ	MM	1000X2000
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ		SIMPLEX COLECTIVE SELECTIVE



ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ-ΘΑΛΑΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝ.3 - ΑΝ.6






ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ


(ΑΝ.4 & ΑΝ.5)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ


	ΜΟΝΑΔΑ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ		12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	mm	1400X1500
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ		5
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	m	15
ΩΦ. ΒΑΡΟΣ	kg	900
ΒΑΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	kg	700
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛ	m/s	0.63
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ	mm	120
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	lit/min	250
ΙΣΧΥΣ	HP	21.50
ΤΡΟΧΑΛΙΑ	mm	400
ΟΔΗΓΟΙ	mm	T 89X62X16
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ		4X10mm
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ		2:1 ΕΜΜΕΣΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ	MM	1000X2000
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ		SIMPLEX COLECTIVE SELECTIVE



ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ – ΘΑΛΑΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝ.4 – ΑΝ.5



ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ - ΘΑΛΑΜΟΥ
AN.4 - AN.5




ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ


(ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΝ.9)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

	ΜΟΝΑΔΑ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ		12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	mm	1400X1500
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ		2
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	m	4,10
ΩΦ. ΒΑΡΟΣ	kg	900
ΒΑΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	kg	700
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛ	m/s	0.63
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ	mm	100—0
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	lit/min	150
ΙΣΧΥΣ	HP	16.09
ΤΡΟΧΑΛΙΑ	mm	400
ΟΔΗΓΟΙ	mm	T 89X62X16
ΣΤΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ		4X10mm
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ		2:1 EMMESH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ	MM	1000X2000
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ		SIMPLEX COLECTIVE SELECTIVE



ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ – ΘΑΛΑΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝ.9





ΤΟΜΗ ΦΡΕΑΤΙΟΤ Α-Α
ΑΝ.9



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

No 1 (Ε4 ΑΡΧΕ)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T 350 – 16KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 71 / 1991
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 100X6X3400 - Φ 450 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 675 Kg / 9
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 6 Φ 10mm	Στατική πίεση : 21 bar
Οδηγοί : 2T 90X 75X 16 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ½’’
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.74 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαριαίας πέδησης τύπου κυλίνδρου
Κατ/στής Πίνακα : STA - GE HELLAS	Προσκρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ Aljo 2Φ	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ Aljo 2Φ
Μήκος ανύψωσης : 5.96 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ, Ις, 1 / 3

No 2 (Ε5 ΑΡΧΕ)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T 350 – 16KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 71 / 1991
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 100X6X3350 - Φ 450 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 675 Kg / 9
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 6 Φ 10mm	Στατική πίεση : 21 bar
Οδηγοί : 2T 90X 75X 16 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ½’’
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.74 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαριαίας πέδησης τύπου κυλίνδρου
Κατ/στής Πίνακα : STA - GE HELLAS	Προσκρουστήρες : 1 ELASTOGRAN
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ Aljo 2Φ	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ Aljo 2Φ
Μήκος ανύψωσης : 5.78 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ, Ις, 1 / 3

No 3 (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T 350 – 16KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 73 / 1992
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 110X6X2250 - Φ 450 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 750 Kg / 10
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 6 Φ 10mm	Στατική πίεση : 23 bar
Οδηγοί : 2T 90X 65X 14 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ½’’
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.61 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαριαίας πέδησης τύπου κυλίνδρου
Κατ/στής Πίνακα : STA - GE HELLAS	Προσκρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου :	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : Ημιαυτόματες / ΤΗΜΚΑ
Μήκος ανύψωσης : 3,75 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ, Ις / 2

No 4 (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T 350 – 16KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 43 / 1993
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 100X8,5X6700 - Φ 450 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 675 Kg / 9
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 6 Φ 10mm	Στατική πίεση : 18 bar
Οδηγοί : 2T 90X 65X 14 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ½’’
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.74 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαριαίας πέδησης τύπου κυλίνδρου
Κατ/στής Πίνακα : STA - GE HELLAS	Προσκρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου : Αυτόματη αλjo 2Φ	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : Αυτόματη αλjo 2Φ
Μήκος ανύψωσης : 12,80 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ, Ις ,1, 2, 3 / 5

No 5 (Α ΜΗΧΟΠ - Α ΚΤΗΡΙΟ)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
------------------------------------	--



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

Κατ/στής Μηχανής: G.M.V. Revo – 12.5 KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 44 / 1993
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 100X6X4150 - Φ 520 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 675 Kg / 9
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 6 Φ 11mm	Στατική πίεση : 18 bar
Οδηγοί : 2T 90X 75X 16 mm	Βαλβίδα Θραύσης:
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.72 m/sec	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/στής Πίνακα : Zerco Lift	Προσκρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου : Αυτόματες Prisma	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : Αυτόματες Prisma
Μήκος ανύψωσης : 7,51 m	Όροφοι / Στάσεις : Ις ,1, 2 / 3

No 6 (Α ΜΗΧΟΠ - Β ΚΤΗΡΙΟ)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: G.M.V. Revo – 9,7 KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 76 / 1993
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 90X5X2100	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 675 Kg / 9
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS 1/1	Στατική πίεση : 19 bar
Οδηγοί : 2T 90X 75X 16 mm	Βαλβίδα Θραύσης:
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.43 m/sec	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/στής Πίνακα : Zerco Lift	Προσκρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου : Αυτόματες Prisma	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : Αυτόματες Prisma
Μήκος ανύψωσης : 3,80 m	Όροφοι / Στάσεις : Ις ,1 / 2



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

№ 7 (Β ΜΗΧΟΠ – ΔΥΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T400 – 16 KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 77 / 1995
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 110X7,5X7650 - Φ 450 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 750 Kg / 10
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 6 Φ 10mm	Στατική πίεση : 23 bar
Οδηγοί : 2T 90X 75X 16 mm	Βαλβίδα Θραύσης: R 10 1 ½’’
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.73 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαριαίας πέδησης
Κατ/στής Πίνακα : MAC HELLAS	Προσκρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου :	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : Ημιαυτόματες
Μήκος ανύψωσης : 14,50 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ, Ις ,1, 2, 3 / 5

№ 8 (Β ΜΗΧΟΠ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T350 – 16 KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 78 / 1995
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 110X5X6100 - Φ 400 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 750 Kg / 10
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 4 Φ 10mm	Στατική πίεση : 23 bar
Οδηγοί : 2T 90X 65X 14 mm	Βαλβίδα Θραύσης: R 10 1 ½’’
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.73 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαριαίας πέδησης
Κατ/στής Πίνακα : MAC HELLAS	Προσκρουστήρες : 1 ELASTOGRAN
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ KLEFFER	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ KLEFFER
Μήκος ανύψωσης : 11,40 m	Όροφοι / Στάσεις : Ις ,1, 2, 3 / 4



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

No 9 (Β ΜΗΧΟΠ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T400 – 16 KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 79/ 1995
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 110X7,5X7650 - Φ 450 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 750 Kg / 10
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 6 Φ 10mm	Στατική πίεση : 23 bar
Οδηγοί : 2T 90X 75X 16 mm	Βαλβίδα Θραύσης: R 10 1 ½’’
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.73 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαριαίας πέδησης
Κατ/στής Πίνακα : MAC HELLAS	Προσκρουστήρες : 1 ELASTOGRAN
Θύρα θαλαμίσκου :	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
Μήκος ανύψωσης : 11,40 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ, Ις ,1, 2, 3 / 5

No 10 (ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: G.M.V. – 12 KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 80/ 1993
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 100X6X6800 - Φ 400 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 600 Kg / 8
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 4 Φ 10mm	Στατική πίεση : 19 bar
Οδηγοί : 2T 79X 79X 8 mm	Βαλβίδα Θραύσης:
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.74 m/sec	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/στής Πίνακα : MAC HELLAS	Προσκρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ prisma	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ prisma
Μήκος ανύψωσης : 12,80 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ2, Υπ1, Ις ,1, 2 / 5

No 11 (ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΑ – ΒΟΡΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟ)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: G.M.V. – 12 KW	Αριθ. / Έτος εγκ/σης : 81/ 1993
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 100X6X5450 - Φ 400 X3	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 600 Kg / 8
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAI 2/1 - 4 Φ 10mm	Στατική πίεση : 19 bar
Οδηγοί : 2T 79X 79X 8 mm	Βαλβίδα Θραύσης:
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.73 m/sec	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες :
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ prisma	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ prisma
Μήκος ανύψωσης : 10,15 m	Όροφοι / Στάσεις : Υπ1, Ις ,1, 2 / 4



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

No 12 (Α ΜΗΠΕΡ)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN (53396)	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 900 Kg / 12
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 80X5X4500	Στατική πίεση : 38 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS : 1/1	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼’’
Οδηγοί : 125 X 82 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.63 m/sec	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες : T 1002 K (1)
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR
Μήκος ανύψωσης : 4.10 m	Όροφοι / Στάσεις : 2 (Ις, 1)

No 13 (Α ΜΗΠΕΡ)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN (53397)	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 900 Kg / 12
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 80X5X4500	Στατική πίεση : 38 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS : 1/1	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼’’
Οδηγοί : T 125 X 82 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.63 m/sec	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες : T 1002 K (1)
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR
Μήκος ανύψωσης : 4.10 m	Όροφοι / Στάσεις : 2 (Ις, 1)

No 14 (Β ΜΗΠΕΡ)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN (53398)	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 900 Kg / 12
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 80X5X4500	Στατική πίεση : 38 bar



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS : 1/1	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼"
Οδηγοί : 125 X 82 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.63 m/sec	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες : T 1002 K (1)
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR
Μήκος ανύψωσης : 4.10 m	Όροφοι / Στάσεις : 2 (Ις, 1)

No 15 (B ΜΗΠΕΡ)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN (53398)	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 900 Kg / 12
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 80X5X4500	Στατική πίεση : 38 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS : 1/1	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼"
Οδηγοί : 125 X 82 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.63 m/sec	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες : T 1002 K (1)
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ FERMATOR
Μήκος ανύψωσης : 4.10 m	Όροφοι / Στάσεις : 2 (Ις, 1)

No 16 (ΚΤΗΡΙΟ Δ2)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T 250	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 675 Kg / 8
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 70X5X4500 Φ400 mm	Στατική πίεση : 28 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS : 1/1	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼"
Οδηγοί : 2T 89 X 62 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.65 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαραίας Πέδησης
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες : ACLA 411
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΗ	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
Μήκος ανύψωσης : 3.65 m	Όροφοι / Στάσεις : 1/2 (Ις, 1) Μηχανοστάσιο: κάτω



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

No 17 (ΚΤΗΡΙΟ Δ1)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός (85200)	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T 150	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 375 Kg / 5
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 80X5X2220 Φ400 mm	Στατική πίεση : 26 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS : 2:1 HAI 6 Φ10 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼’’
Οδηγοί : 2T 89 X 62 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.40 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαραίας Πέδησης
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες : ACLA 411
Θύρα θαλαμίσκου : BUS FLAT KLEFER/FERM	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/ΤΗΜΚΑ
Μήκος ανύψωσης : 4.00 m	Όροφοι / Στάσεις : 0/2 Υπ, Ις Μηχανοστάσιο: κάτω

No 18 (ΚΤΗΡΙΟ Δ1)

Ανελκυστήρας : Προσωπων Υδραυλικός (85564)	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN T 250	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 600 Kg / 8
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 100X5X6100 Φ400 mm	Στατική πίεση : 26 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : HAS : 2:1 HAI 6 Φ10 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼’’
Οδηγοί : 2T 89 X 62 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.64 m/sec	Τύπος Αρπάγης: Ακαραίας Πέδησης
Κατ/στής Πίνακα : STA GE HELLAS	Προσκρουστήρες : ACLA 411
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΗ	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
Μήκος ανύψωσης : 11.38 m	Όροφοι / Στάσεις : 2/4 Υπ, Ις, 1,2) Μηχανοστάσιο: κάτω

No 19 (Κ2 -ΜΗΠΕΡ Β΄ΦΑΣΗ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 900 Kg / 12
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 110X5X4400- Φ450 mm	Στατική πίεση : 37 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : 2:1 - 6 Φ11 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼’’



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

Οδηγοί : 2T 90 X 75 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.63 m/sec	Τύπος Αρπάγης: ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ KLEEMAN
Κατ/στής Πίνακα : STAGE ELCO SMART	Προσκρουστήρες : BASF
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΗ KLEFER	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/TECHNOLAMA
Μήκος ανύψωσης : 8,00 m	Όροφοι / Στάσεις : 0,1,2/3) Μηχανοστάσιο: 1 ^{ΟΣ} ΟΡΟΦΟΣ

No20 (Κ4 -ΜΗΠΕΡ Β΄ΦΑΣΗ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 900 Kg / 12
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 110X5X4300- Φ450 mm	Στατική πίεση : 37 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : 2:1 - 6 Φ11 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼”
Οδηγοί : 2T 90 X 75 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.63 m/sec	Τύπος Αρπάγης: ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ KLEEMAN
Κατ/στής Πίνακα : STAGE ELCO SMART	Προσκρουστήρες : BASF
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΗ KLEFER	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/TECHNOLAMA
Μήκος ανύψωσης : 7,90 m	Όροφοι / Στάσεις : 0,1,2/3) Μηχανοστάσιο: ΠΑΝΩ

No 21 (Κ3 -ΜΗΠΕΡ Β΄ΦΑΣΗ)

Ανελκυστήρας : Προσώπων Υδραυλικός	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81. 2 Έκδοση : 1998
Κατ/στής Μηχανής: KLEEMANN	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 825 Kg / 11
Εμβολο/Τροχαλίες : Φ 110X5X6100 - Φ450 mm	Στατική πίεση : 37 bar
Ανάρτηση / Συρμ/να : 2:1 - 6 Φ11 mm	Βαλβίδα Θραύσης: KL 10 1 ¼”
Οδηγοί : 2T 90 X 75 X 16 mm	Περιορ/ρας Ταχύτητας: -----
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0.63 m/sec	Τύπος Αρπάγης: ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ KLEEMAN
Κατ/στής Πίνακα : STAGE ELCO SMART	Προσκρουστήρες : BASF
Θύρα θαλαμίσκου : ΑΥΤΟΜΑΤΗ KLEFER	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/TECHNOLAMA
Μήκος ανύψωσης : 11,37 m	Όροφοι / Στάσεις : -1,0,1,2/3) Μηχανοστάσιο: ΠΑΝΩ



20REO006924025 2020-06-25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά

Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr